



POTRDILO O KAKOVOSTI

Stran: 1/1
Datum izdaje: 14.01.2015

1.	TRGOVSKO IME JUPOL BIO APNENA NOTRANJA BARVA Apnena notranja barva
2.	PODROČJE UPORABE Notranja disperzijska barva za dekorativno zaščito različnih površin.
3.	SESTAVA Disperzijska barva na osnovi vodne disperzije polimerov, celuloznega gostila, polnil, specialnih dodatkov.
4.	FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI IZGLED: tekoč BARVA: bela, barvni odtenki GOSTOTA (kg/dm ³ /20°C) : ca. 1,50 pH (20°C): 12,0 – 13,7 VSEBNOST SUHE SNOVI (%): 56,5 – 60,5 VREDNOST Sd (m) pri d = 100 mikr. m: Sd < 0,03 (SIST EN ISO 7783 – 2, razred 1, visoka) ODPORNOST NA MOKRO DRGNJENJE: ni odporen OPRIJEM (mineralna podlaga): >0,35 N/mm ² VOC: max. 8,0 g/l
5.	VARNOSTNA OPOZORILA Po kriterijih, ki jih določa Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov , usklajenih s smernicami DSD EU 67/458/ES in DPD 1999/45/ES, je kemijska zmes skladna z Uredbo REACH 1907/2006/ES in Uredbo CLP 1272/2008/ES Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP. Piktogrami za nevarnosti  <i>H315 Povzroča draženje kože.</i> <i>H318 Povzroča hude poškodbe oči.</i>
6.	POROČILO O PREIZKUŠANJU PROIZVODA
7.	Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti opisanih v točki 4, se izda novo potrdilo.

Odgovorna oseba:
Vodja razvojnega področja
Aleš Golja




TRC JUB d.o.o.
 Dol pri Ljubljani 28
 SI-1262 Dol pri Ljubljani
 Slovenija

