

KIEGÉSZÍTŐK KATALÓGUS

Érvényes 2023.04.03-tól



1.1 EJOT | Fúrószárok



EJOT Karát fúrószár Speciális fúrószár

- Speciális fúrószár üreges építőanyagokhoz
- Ütő impulzus nélküli, roncsolásmentes dübelfuratok készítéséhez üreges építőanyagokban (pl. üreges téglák)
- Agresszív élszög a gyors, ütő impulzus nélküli furatkészítésért
- Használatával elkerülhetővé válnak a kráteresen beszakadó furatok
- SDS-plus befogás

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kíszerelés	ME
8,0/210-150	5901325	TB700806	db	1	1	db
8,0/260-200	5901310	TB111820	db	1	1	db
8,0/310-250	5901326	TB700803	db	1	1	db
8,0/450-400	5901327	TB700820	db	1	1	db

1.2 EJOT | Dübelek



EJOT IDK-N 8/60 Műanyag beütőszeges dübel

- Beton, tömör- és üreges téglafalazatokra
- Polisztirol (EPS) szigetelőanyagokhoz
- Nagy szilárdságú, üvegszál erősítésű műanyag beütőszeg
- Nemzeti műszaki értékeléssel (NMÉ)
- Rövid rögzítési mélység a gyors és gazdaságos furatkészítésért
- méretellenőrzést lehetővé tévő színkódos hosszjelölés

Méret (beütőszeg színe)	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kíszerelés	ME
75 (piros)	5901291	TBH001162	karton	200	1	db
95 (bézs)	5901292	TBH001153	karton	200	1	db
115 (sárga)	5901293	TBH001156	karton	200	1	db
135 (zöld)	5901294	TBH001163	karton	200	1	db
155 (fehér)	5901295	TBH001147	karton	200	1	db
175 (narancs)	5901296	TBH001152	karton	200	1	db
195 (fehér)	5901297	TBH001122	karton	100	1	db
215 (fehér)	5901298	TBH001123	karton	100	1	db
235 (fehér)	5901299	TBH001124	karton	100	1	db



EJOT H1 eco Kompozit beütőszeges dübel

- Beton, tömör- és üreges téglafalazatokra
- Minden szigetelőanyag-típushoz
- Masszív, acél feszítőelem (törhetetlen)
- Rövid rögzítési mélység a gyors és gazdaságos furatkészítésért
- Egyszerű, problémamentes, felhasználóbarát alkalmazhatóság
- Kiemelkedően nagy teljesítmény a rendszerbiztonságért
- Európai műszaki engedéllyel (ETA)

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kíszerelés	ME
95	5900788	TB5900788	karton	100	1	db
115	5900789	TB5900789	karton	100	1	db

1.2 EJOT | Dűbelek



EJOT H4 eco Kompozit beütőszeges dűbel

- Beton, tömör- és üreges téglá, könnyű-adalékanyag beton, valamint pórusbeton falazatokra
- Minden szigetelőanyag-típushoz
- Univerzális feszítőzóna az optimális tartásért kritikus falazatokban is
- Masszív, acél feszítőelem (törhetetlen)
- Nagy terhelhetőség a maximális rögzítési biztonságért
- Optimalizált tányérbesimulás a hőszigetelő lapok felületére
- Európai műszaki engedéllyel (ETA)



Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
135	5901282	TBH001113	karton	100	1	db
155	5901283	TBH001105	karton	100	1	db
175	5901284	TBH001104	karton	100	1	db
195	5901285	TBH001102	karton	100	1	db
215	5901286	TBH001099	karton	100	1	db
235	5901287	TBH001103	karton	100	1	db
255	5901288	TBH001094	karton	100	1	db
275	5901289	TBH001092	karton	100	1	db
295	5901290	TBH001095	karton	100	1	db
315	5902746	TB5902746	karton	100	1	db
335	5902747	TB5902747	karton	100	1	db
355	5902748	TB5902748	karton	100	1	db



EJOT H3 Műanyag beütőszeges dűbel flexibilis tányérral

- Beton, tömör- és üreges téglá falazatokra
- Minden szigetelőanyag-típushoz
- Műanyag beütőszeg a hőhidhatás-mentes rögzítésért
- Precíz beépítés a meghatározott tányérbehúzódnak köszönhetően
- A flexibilis dűbeltányér garantálja az optimális tányérpozíciót még a kissé ferdén elkészített dűbelfuratokban is
- Rövid rögzítési mélység a gyors és gazdaságos furatkészítésért
- A rendkívül szilárd, üvegszálerősítésű beütőszegnek köszönhetően a szögtörés kockázata szinte nullára csökken
- Európai műszaki engedéllyel (ETA)

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
75	5900809	TB5900809	karton	200	1	db
95	5900810	TB5900810	karton	200	1	db
115	5900811	TB5900811	karton	200	1	db
135	5900812	TB5900812	karton	200	1	db
155	5900813	TB5900813	karton	200	1	db
175	5900814	TB5900814	karton	100	1	db
195	5900815	TB5900815	karton	100	1	db
215	5900816	TB5900816	karton	100	1	db
235	5900817	TB5900817	karton	100	1	db



1.2 EJOT | Dűbelek



EJOTHERM S1 Műanyagcsavaros dűbel

- Homlokzati hőszigetelő rendszerek rögzítésére
- Minden falazattípusban alkalmazható (A, B, C, D, E)
- Minden szigetelőanyaghoz használható
- Felületszerelt (nem süllyesztett) rögzítési megoldás
- Rövid becsavarozási idő
- Hőhídhatás-mentes (0,000 W/K)
- Felületnövelő kiegészítő tányérokkal társítható: VT 90 és SBL 140 plus
- Előszerelt csavar a gyors beépíthetőségért (a csavar gyárilag kerül a dűbelhüvelybe)
- Nagyon egyszerű és kényelmes telepítés az S1 tool pro telepítőszerszámmal
- Az STR U műanyag "kistestvére"

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerelés	ME
100	5903887	TB8715100540	karton	100	1	db
120	5903888	TB8715120540	karton	100	1	db
140	5903889	TB8715140540	karton	100	1	db
160	5903890	TB8715160540	karton	100	1	db
180	5903891	TB8715180540	karton	100	1	db
200	5903894	TB8715200540	karton	100	1	db
220	5903895	TB8715220540	karton	100	1	db
240	5903896	TB8715240540	karton	100	1	db
260	5903897	TB8715260540	karton	100	1	db
280	5903898	TB8715280540	karton	100	1	db
300	5903899	TB8715300540	karton	100	1	db
320	5903900	TB8715320540	karton	100	1	db
340	5903901	TB8715340540	karton	100	1	db
360	5903902	TB8715360540	karton	100	1	db
380	5903903	TB8715380540	karton	100	1	db
400	5903904	TB8715400540	karton	100	1	db
420	5903905	TB8715420540	karton	100	1	db
440	5903906	TB8715440540	karton	100	1	db
460	5903907	TB8715460540	karton	100	1	db




EJOTHERM S1 tool pro Telepítőszerszám


- Speciális telepítőszerszám az ejotherm S1 dűbelek felületszerelt telepítéséhez;
- Telepítési mélységhatároló leoldószerkezettel;
- Biztonságos és egyszerű dűbeltelepítés;
- Egyszerű alkalmazás, bármilyen csavarbehajtó géppel kompatibilis;
- Szabadalmaztatott csavarra-vezető szerszámalkalakitás az egyszerű és gyors szerszámmillesztésért;
- Masszív felépítés, hosszú élettartam

Leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerelés	ME
ejotherm S1 dűbelekhez	5904049	TB9215000000	darab	1	1	db


4 db/m²




8 db/m²




12 db/m²




6 db/m²



10 db/m²



14 db/m²



1.2 EJOT | Dűbelek



EJOTHERM STR U 2G Önsüllyesztő dűbel

- Minden falszerkezetre
- Minden szigetelőanyag-típushoz
- Önsüllyesztő vagy felületszerelt alkalmazásra
- Homogén felületek és egyenletes vakolat-rétegvastagság kialakítását teszi lehetővé
- Európai műszaki engedéllyel (ETA)

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
115	5900771	TB5900771	karton	100	1	db
135	5900772	TB5900772	karton	100	1	db
155	5900773	TB5900773	karton	100	1	db
175	5900774	TB5900774	karton	100	1	db
195	5900775	TB5900775	karton	100	1	db
215	5900185	TB800006	karton	100	1	db
235	5900776	TB5900776	karton	100	1	db
255	5900777	TB5900777	karton	100	1	db
275	5900778	TB5900778	karton	100	1	db
295	5900779	TB5900779	karton	100	1	db
315	5900780	TB5900780	karton	100	1	db
335	5900781	TB5900781	karton	100	1	db
355	5900782	TB5900782	karton	100	1	db
375	5900783	TB5900783	karton	100	1	db
395	5900784	TB5900784	karton	100	1	db
415	5900785	TB5900785	karton	100	1	db
435	5900786	TB5900786	karton	100	1	db
455	5900787	TB5900787	karton	100	1	db



EJOTHERM STR H Csavaros rögzítőelem önsüllyesztő vagy felületszerelt alkalmazásra

- Fa-, valamint fémlemez (0,75 mm-ig) rögzítési alapokra
- Minden szigetelőanyag-típushoz
- Önsüllyesztő vagy felületszerelt alkalmazásra
- Homogén felületek és egyenletes vakolat-rétegvastagság kialakítását teszi lehetővé
- Tartós préselő hatás - tartós biztonság
- Európai műszaki engedéllyel (ETA)

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
80	5900799	TB5900799	karton	100	1	db
100	5900800	TB5900800	karton	100	1	db
120	5900801	TB5900801	karton	100	1	db
140	5900152	TB700815	karton	100	1	db
160	5900435	TB111903	karton	100	1	db
180	5900802	TB5900802	karton	100	1	db
200	5900803	TB5900803	karton	100	1	db
220	5900804	TB5900804	karton	100	1	db
240	5900805	TB5900805	karton	100	1	db
260	5900806	TB5900806	karton	100	1	db
280	5900807	TB5900807	karton	100	1	db
300	5900808	TB5900808	karton	100	1	db

1.2 EJOT | Dűbelek



EJOT DMH, DMT (TIDS) Acél dűbel, tűzálló hőszigetelés-rögzítő

- Tűzálló hőszigetelés rögzítő fémdűbel, elsősorban mennyezetek tűzálló hőszigeteléséhez
- DMT szigeteléstartó tányér nélkül kemény (pl. fagyapot) szigetelőanyagok rögzítésére alkalmas
- DMT szigeteléstartó tányérral kombinálva, puha (kőzetgyapot, üveggyapot) szigetelőanyagok rögzítésére is alkalmazható
- Alkalmazható fokozott tűzvédelmi követelményekkel rendelkező szigetelőanyagok rögzítésére

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszállítás	ME
DMH 8x110 fémdűbel	5901332	TBH700803	karton	250	1	db
DMH 8x140 fémdűbel	5901333	TBH700804	karton	250	1	db
DMH 8x170 fémdűbel	5901334	TBH700808	karton	250	1	db
DMH 8x200 fémdűbel	5901335	TBH700807	karton	250	1	db
DMH 8x250 fémdűbel	5901336	TBH700809	karton	250	1	db
DMT 80 fémtányér	5901337	TBH700805	karton	250	1	db

1.3 EJOT | Kiegészítők



EJOTHERM STR-TOOL 2GE Telepítőszerszám STR dűbelek süllyesztett szereléséhez

- Univerzálisan alkalmazható az STR U és az STR H dűbelekhez
- Biztonságos és egyszerű dűbelsüllyesztés
- Kétretegű (inhomogén) kőzetgyapot szigetelőanyagok kivételével minden szigetelőanyag-típushoz
- Egyszerűen átalakítható az STR dűbelek felületi (nem süllyesztett) szereléséhez
- Masszív felépítés, hosszú élettartam
- Gyorsan cserélhető kopó alkatrészek
- A készlet tartalma: ejotherm STR-telepítőszerszám 2GE, speciális kiegészítő vágólemez, imbuszkulcs, behajtóhegyek minden alkalmazási módhoz

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszállítás	ME
	5901323	TB700791	darab	1	1	db



EJOTHERM STR-BIT TX30 Behajtóhegy STR U 2G-hez

- 1/4" x 200, behajtóhegy STR U 2G süllyesztett szereléséhez

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszállítás	ME
1/4" x 200	5901346	TBH001109	darab	1	1	db



EJOTHERM SPEZIALBIT TX25 Behajtóhegy STR H-hoz

- M8 x 31, behajtóhegy STR H süllyesztett szereléséhez

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszállítás	ME
M8 x 31	5902520		darab	1	1	db

1.3 EJOT | Kiegészítők



EJOTHERM STR-TOOL ERSATZTEILKIT STR-tool javítókészlet

- Javítókészlet az STR-tool kopóalkatrészeinek cseréjéhez

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
	5904050	TB9151910000	darab	1	1	db



EJOTHERM STR-POGÁCSA EPS FEHÉR Rendszerpogácsa

- Speciális, polisztirol (EPS) rendszerpogácsa
- Az STR dübelek süllyesztett szerelésekor alkalmazandó
- Átmérő: ~65 mm
- Vastagság: ~15 mm

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	5900818	TB5900818	karton	100	1	db



EJOTHERM STR-POGÁCSA EPS SZÜRKE Rendszerpogácsa

- Speciális, polisztirol (EPS) rendszerpogácsa
- Az STR dübelek süllyesztett szerelésekor alkalmazandó
- Átmérő: ~65 mm
- Vastagság: ~15 mm

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
szürke	5900422	TB111078	karton	100	1	db



EJOTHERM STR-POGÁCSA MW Rendszerpogácsa

- Speciális, kőzetgyapot (MW) rendszerpogácsa
- Az STR dübelek süllyesztett szerelésekor alkalmazandó
- Átmérő: ~65 mm
- Vastagság: ~15 mm

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
MW	5900186	TB800018	karton	100	1	db



EJOTHERM STR-STOPFEN Záródugó

- Speciális, polisztirol (EPS) záródugó
- Az STR U dübelek felületi (nem süllyesztett) szerelésekor alkalmazandó
- Átmérő: ~14 mm
- Vastagság: ~24 mm

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
fehér	5901349	TB800019	karton	500	1	db

1.3 EJOT | Kiegészítők



EJOT MONTAGESET Szerelősztet

- Tartozékok lábazati indítóprofil felszereléséhez
- Tartalma: 75 db ND-K 6x60 beütődübel, 10 db PV 30 profiltoldó elem és 50 db AS 3 kiegyenlítő elem

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
	5901330	TB111819	darab	1	1	db



EJOT AS Kiegyenlítő elem

- A lábazati indítóprofilok szereléséhez, a falsík egyenetlenségeinek kompenzálásához
- A galléros dübelekre pattintható kialakításának köszönhetően elmozdulás- és leesésbiztos
- 6 mm-es, 8 mm-es és 10 mm-es dübelátmérőkhöz
- A különböző vastagságú elemek kombinálásával bármilyen hézagméret kiegyenlíthető
- Meghatározott színekkel jelzett elemvastagságok
- Egyszerűen rápattintható a dübelre a fal és a sín közé

Méret (szín)	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
3 (zöld)	5901259	TBH700801	karton	100	1	db
5 (sárga)	5901260	TB700800	karton	100	1	db
8 (piros)	5901261	TBH700806	karton	100	1	db
10 (kék)	5903868	TBH8601232750	karton	100	1	db
15 (fekete)	5903869	TBH8601187730	karton	100	1	db



EJOT PV Profiltoldó elem

- A lábazati indítóprofilok összekapcsolásához
- Megkönnyíti az indítóprofilok egyenesbe állítását
- 30 mm-es és 1150 mm-es változatban rendelhető
- Egyszerűen felhelyezhető

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
30	5901540	TB700792	karton	100	1	db
1150	5903854	TBH8792115770	karton	10	1	db



EJOT SPIRÁLDÜBEL Spiráldübel

- Egyszerű, megbízható rögzítési megoldás a homlokzati hőszigetelő rendszerekre
- Könnyen és gyorsan rögzíthetünk a hőszigetelő rendszerekre kisebb súlyú tárgyakat, mint például kültéri lámpákat, kamerákat, postaládát, táblákat...
- Ajánlott terhelhetőség: maximum 5 kg rögzítési pontonként
- Hőhidmentes megoldás
- Időjárásálló tömítőalátéttel van ellátva
- A rögzítés nem igényel speciális szerszámokat

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
	5901322	TBH700107	karton	10	1	db

1.3 EJOT | Kiegészítők



EJOT ISO-DART Konstruktív rögzítési rendszer épületkiegészítőkhez

- Polisztirolból, ásványgyapotból vagy ásványi habból készült homlokzati hőszigeteléseknél a kisebb-, illetve közepes súlyú kiegészítők utólagos felszereléséhez alkalmazható
- Jelentősen csökkentett hőhidhatás a műanyag elemnek köszönhetően
- Rögzítés betonba, tömör- és üreges téglafalazatokra
- Egyszerű és gyors szerelés
- Ajánlott terhelhetőség rögzítési pontonként: max. 15 kg

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszállítás	ME
80	5903911	TBH8500080440	karton	100	1	db
100	5901267	TBH001139	karton	100	1	db
120	5903171	8500120440	karton	100	1	db
140	5903172	8500140440	karton	100	1	db
160	5901268	TBH001140	karton	100	1	db
180	5903912	TBH8500180440	karton	100	1	db
200	5901269	TBH001159	karton	100	1	db
220	5903913	TBH8500220440	karton	100	1	db
240	5903914	TBH8500240440	karton	100	1	db
260	5901270	TBH8500260440	karton	100	1	db
280	5903915	TBH8500280440	karton	100	1	db



EJOT EPF 70 Polisztirol maró

- Alkalmos dübök besüllyesztésére a polisztirol síkjába 2 cm mélységben
- Polisztirol pogácsa alkalmazásával hőhidmentes felület érhető el
- Átmérő: 70 mm

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszállítás	ME
70	5903870	TB5903870	darab	1	1	db

2.1 Beépíthető elemek | Üvegszövet hálók



JUBIZOL ÜVEGSZÖVET HÁLÓ Feliratos háló

- Lúgálló, pasztifikált üvegháló, amely megfelel az ETAG 004 követelményeknek
- Nagyobb hőmérsékletbeli vagy mechanikai igénybevétel esetén dupla hálózást is alkalmazunk, normál körülmények között pedig egyszeres erősítést átfedésekkel
- A homlokzat teljes felületén alkalmazzuk
- Méret: 1,1 x 50 m

Súly	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszállítás	ME
145 g	5902370	TB5902370	tekercs	1	55	m2
160 g	5902368	TB5902368	tekercs	1	55	m2

2.1 Beépíthető elemek | Üvegszövet hálók



ÜVEGSZÖVET HÁLÓ Fehér felirat nélküli háló

- Lúgálló, plastifikált üvegháló
- Nagyobb hőmérsékletbeli vagy mechanikai igénybevétel esetén dupla hálózást is alkalmazunk, normál körülmények között pedig egyszeres erősítést átfedésekkel
- A homlokzat teljes felületén alkalmazzuk
- Méret: 1 x 50 m

Súly	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
145 g	5901432	TBH001004	tekercs	1	50	m2



ÜVEGSZÖVET HÁLÓ Kék felirat nélküli háló

- Lúgálló, plastifikált üvegháló
- Nagyobb hőmérsékletbeli vagy mechanikai igénybevétel esetén dupla hálózást is alkalmazunk, normál körülmények között pedig egyszeres erősítést átfedésekkel
- A homlokzat teljes felületén alkalmazzuk
- Méret: 1 x 50 m

Súly	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
145 g	5901421	TBH002004	tekercs	1	50	m2


2.2 Beépíthető elemek | Élvédők, profilok



JUBIZOL PVC HÁLÓS ÉLVÉDŐ

- PVC hálós élvédő 90°-os sarkok megerősítéséhez (külső és belső sarkok)
- Lehetővé teszi az egyenes spaletaszegélyek és külső sarkok kialakítását
- Megakadályozza a homlokzat külső sarkainak sérülését
- Hossz: 2,5 m

Hossz	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
2,5 m	5900095	TB360001	karton	50	2,5	fm



PROFI VERTEX HÁLÓS MŰANYAG ÉLVÉDŐ

- Homlokzati hőszigetelő rendszerek pozitív sarkainak megerősítésére
- A glettrétegbe ágyazva növeli a sarkok védelmét, mechanikai ellenállását
- Mivel az üvegszövet hálót nem kell rajta áthajtani, gyorsítja a kivitelezési munkát
- A műanyag korróziómentes és rugalmasabb az alumíniumnál
- Hossz: 2,5 m

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
10 x 10 cm	5901428	TBH001058	karton	50	2,5	fm


2.2 Beépíthető elemek | Élvédők, profilok



JUBIZOL PVC HÁLÓS VÍZORR PROFIL

- Vízvezető szegély kidolgozásához az átmeneteknél és a függőleges és vízszintes homlokzatfelületek közötti átmeneteknél
- Megakadályozza a víz eljutását a homlokzatfelületről az ajtó-vagy ablaktokokig
- Hossz: 2,5 m

Hossz	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
2,5 m	5900188	TB813001	karton	20	2,5	fm



STANDARD HÁLÓS VÍZORROS PROFIL

- Erkélylemez alsó éléhez vagy ablaknyílások felett beépítve megakadályozza a víz visszafolyását
- Elkerülhetőek a megfagyott víz által okozott károk
- Az élek vakolhatók
- Hossz: 2 m

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
	5901418	TBH700007	karton	50	2	fm



EJOT PRO SOP Hálós vízorros lábazati profil

- Lúgálló üvegháló
- Mivel a függőleges részére hegesztve van a háló, ezért megfelelő átfedés esetén kizárt a repedés veszélye
- Pontos élképzést biztosít
- Hossz: 2 m

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
120 mm	5903916	TBH8806048002	karton	10	2	fm
180 mm	5903930	TBH8806012048	karton	10	2	fm




JUBIZOL ABLAKSATLAKOZÓ PROFIL

- Az ajtók és ablakok és a homlokzat közötti illesztések kidolgozásához
- Lehetővé teszi a homlokzat tömítését az ablak-és ajtókeretek körül
- Megakadályozza a beázást az illesztési pontokon
- Követi a homlokzat tágulásait és a rugalmas tömítőanyagoknak köszönhetően megakadályozza az illesztési pontok megrepedezését
- Lehetővé teszi az illesztés, az egyenes lezárás pontos kivitelezését, a homlokzat elkészítése közben lehetővé teszi a védőfólia ideiglenes rögzítését
- A spalettaprofil alkáliakkal szemben ellenálló üveghálóból van ellátva, amit belesüllyesztünk a ragasztóhabarcsba és így kiválóan összekapcsoljuk az ablakkereteket és a homlokzatot
- Hossz: 2,4 m

Hossz	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
2,4 m	5900840	TB5900840	karton	30	2,4	fm


2.2 Beépíthető elemek | Élvedők, profilok



JUBIZOL MEZŐDILATÁCIÓS PROFIL

- E dilatációs profil sík homlokzatfelületek dilatációjához
- Dilatációs hézagok készítésére
- Hossz: 2,5 m


Hossz	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
2,5 m	5900845	TB5900845	karton	25	2,5	fm



JUBIZOL MEZŐDILATÁCIÓS PROFIL

- V dilatációs profil homlokzatfelületek sarkainak dilatációjához
- Dilatációs hézagok készítésére
- Hossz: 2,5 m


Hossz	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
2,5 m	5900845	TB441001	karton	25	2,5	fm



EKO ALU LÁBAZATI INDÍTÓ PROFIL

- A szigetelő lemezek egyenes vonalban történő pontos és egyszerű elhelyezéséhez használjuk
- A homlokzat vertikális síkjának pontos beállításához
- Vízvezető szegélyének köszönhetően megakadályozza a víz lábazatra kerülését
- Lehetővé teszi a vízvezető szegély pontos kialakítását és a homlokzat szegélyének megerősítését a homlokzatfelületről a homlokzat lábazatára történő áthaladásnál
- A könnyebb beépítés érdekében az érintkezési pontoknál használjunk összekötő elemet
- Hossz: 2,50 m


Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszerezés	ME
0,5 x 20 mm	5903088	TBH241KLEK02	karton	20	2,5	fm
0,5 x 30 mm	5903090	TBH241KLEK03	karton	20	2,5	fm
0,5 x 40 mm	5903091	TBH241KLEK04	karton	20	2,5	fm
0,5 x 50 mm	5903092	TBH241KLEK05	karton	10	2,5	fm
0,5 x 60 mm	5903093	TBH241KLEK06	karton	10	2,5	fm
0,5 x 70 mm	5903094	TBH241KLEK07	karton	10	2,5	fm
0,5 x 80 mm	5903095	TBH241KLEK08	karton	10	2,5	fm
0,5 x 100 mm	5903096	TBH241KLEK10	karton	10	2,5	fm



ALU LÁBAZATI INDÍTÓ PROFIL

- A szigetelő lemezek egyenes vonalban történő pontos és egyszerű elhelyezéséhez használjuk
- A homlokzat vertikális síkjának pontos beállításához
- Vízelvezető szegélyének köszönhetően megakadályozza a víz lábazatra kerülését
- Lehetővé teszi a vízelvezető szegély pontos kialakítását és a homlokzat szegélyének megerősítését a homlokzatfelületről a homlokzat lábazatára történő áthaladásnál
- A könnyebb beépítés érdekében az érintkezési pontoknál használjunk összekötő elemet
- Hossz: 2,50 m

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db / rendelési egység	Kiszárlás	ME
0,7 x 80 mm	5901406	TBH001086	karton	20	2,5	fm
0,7 x 100 mm	5901407	TBH001047	karton	20	2,5	fm
0,7 x 120 mm	5901409	TBH001048	karton	20	2,5	fm
0,7 x 140 mm	5901410	TBH001087	karton	10	2,5	fm
0,7 x 150 mm	5901411	TBH001088	karton	10	2,5	fm
0,7 x 160 mm	5901412	TBH001091	karton	10	2,5	fm
1 x 180 mm	5901414	TBH001101	karton	10	2,5	fm
1 x 200 mm	5901415	TBH001141	karton	10	2,5	fm
1 x 250 mm	5902548	TBH5902548	karton	10	2,5	fm
1 x 300 mm	5904051	TB241-LIP30	karton	10	2,5	fm



h_1 = Furatmélység
 h_{rel} = Tényleges rögzítési mélység
 h_{nom} = Névleges rögzítési mélység
 t_{rol} = A ragasztóréteg, az esetleges régi vakolat, illetve a kiegyenlítő réteg vastagságainak összessége
 h_D = Szigetelőanyag vastagság



ÉRVÉNYESSÉG KEZDETE

2023. április 3

Kiadja: JUB Kft., 9500 Celldömölk, Sági u. 218.

A termékekkel vagy kivitelezéssel kapcsolatos részletesebb információért és tanácsért forduljon kereskedelmi képviselőinkhez. További információkat találhat a www.jub.hu weblapon.

Ezen katalógus kiadásával az előző kiadás érvényét veszti. Fenntartjuk a jogot a változtatásokra, amelyek a jogszabályok, a piaci viszonyok és a fejlesztés területén szerzett egyéb ismeretek következményei. A nyomdai vagy szerkesztési hibákból eredő károkért felelősséget nem vállalunk!



JUB Kft.

9500 Celldömölk, Sági u. 218.
2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/c

Telefon: +36 23 511 240

E-mail: info@jub.hu

JUB Csoport tagja

