

IZJAVA O LASTNOSTIH

Številka: E-02/21

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa izdelka:

STIROTAL SILENT

2. Predvidena uporaba:

Plošče iz ekspaniranega polistirena, termoformirane s polistirensko folijo na zgornji strani, uporabljajo se za toplotno in zvočno izolacijo tal s talnim ogrevanjem.

3. Proizvajalec:

JUB d.o.o.

Dositejeva 5,
22310 Šimanovci,
Republika Srbija

4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 3

5. Harmonizirani standard:

SRPS EN 13163:2017

6. Deklarirane lastnosti:

CE- tehnična koda

EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-WL(T)2



Osnovne lastnosti	Oznaka	Lastnosti	Enota	Deklarirano	Standard
Dolžina	L	1225	mm	L3	EN 822
Širina	W	825	mm	W3	EN 822
Debelina	T	16 – 27	mm	T2	EN 823
Pravokotnost	S	1225/825	mm	S5	EN 824
Ploskost	P	1225/825	mm	P10	EN 825
Dimenzijska stabilnost	DS(N)	1225/825	%	DS(N)5	EN 1603
Dimenzijska stabilnost pri določeni temperaturi	D(70)	1225/825	%	DS(70,-)3	EN1604
Tlačna trdnost pri 10 % deformaciji	CS	NPD	kPa	NPD	EN 826
Upogibna trdnost	BS	≥50	kPa	BS50	EN12089
Gostota	ρ_a	18 – 20	kg/m ³	-	EN 1602
Absorpcija vode pri daljši potopitvi	Wlt	2	%	WL(T)2,0	EN12087
Koeficient toplotne prevodnosti	λ_D	≤0,036	W/mK	0,036	EN 12667
Odziv na ogenj	-	Evrrozred E	-	Evrrozred E	EN 13501-1
Izoliranje zvočne izolacije	$\Delta L_w, R$	20 – 30	dB	-	EN 717-1
Razmik med čepi	-	50	mm	-	-
Debelina ogrevalne cevi	-	15 - 18	mm	-	-

Lastnosti zgoraj navedenega izdelka so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo izjave o lastnostih, ki je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011, je izključno odgovoren zgoraj navedeni proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Katarina Vasić



Šimanovci, 22. 04. 2021.

Tehnolog v proizvodnji

