

Proizvod / Product: JUB UNIFIX

IZJAVA O USKLAĐENOSTI
DECLARATION OF PERFORMANCE
Št. / No. 001/19-JLUX

1. **Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda / Unique identification code of product**
11.01.37

2. **Predviđena primjena / Intended use**

Cementna smjesa namijenjena za lijepljenje izolacijskih ploča od ekspaniranog polistirena i za izradu armiranog temeljnog maltera na toplinsko izolacijskoj oblozi. (GP) / Cement mixture intended for gluing insulation boards made of expanded polystyrene and for making reinforced base plaster on thermal insulation lining. (GP)

3. **Proizvođač / Manufacturer**

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28

SI-1262 Dol pri Ljubljani

Slovenia www.jub.eu

Proizvodni pogon / Manufacturing plant

Bosna i Hercegovina

4. **Sistemi ocjenjivanja i provjere nepromjenjivosti osobina / System of AVCP**

Sistem 4 / System 4

5. **Tehnička specifikacija / Technical specification**

EN 998-1

BAS EN 998-1



6. Navedene osobine / Declared performance

Bitne karakteristike / Characteristic	Osobina / Declaration	Standard / Norm	Tehnička specifikacija / Technical specification
Odgovor na vatru / Reaction to fire	F	EN 13501-1	EN 998-1:2016 BAS EN 998-1:2018
Pritisna tvrdoća / Compressive strength	CS IV	EN 1015-11	EN 998-1:2016 BAS EN 998-1:2018
Prionljivost / Adhesion	> 0,7 MPa – FP: B	EN 1015-12	EN 998-1:2016 BAS EN 998-1:2018

Toplotna provodljivost $\lambda_{10, \text{suhi}}$ / Thermal conductivity $\lambda_{10, \text{dry}}$	0,83 W/mK, P=50%	EN 1745	EN 998-1:2016 BAS EN 998-1:2018
Paropropusnost / Water vapour permeability	< 35	EN 1015-19	EN 998-1:2016 BAS EN 998-1:2018
Upijanje vode / Water absorption	W2	EN 1015-18	EN 998-1:2016 BAS EN 998-1:2018
Trajnost / Durability	NPD		EN 998-1:2016 BAS EN 998-1:2018
Opasne supstance / Dangerous substances	NPD		EN 998-1:2016 BAS EN 998-1:2018

Karakteristike gore navedenog proizvoda su u skladu sa navedenim osobinama. Za izdavanje ove izjave o usklađenosti, u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011, odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Potpisao za i u ime proizvođača / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dol pri Ljubljani, 10.09.2024

Danijel Lisičić,
Direktor razvoja/ R&D manager





JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI – 1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia

19

Jedinstveni identifikacioni kod proizvoda : 11.01.37
Izjava o usklađenosti br.: 001/19-JLUX

EN 998-1:2016

***Cementna smjesa namijenjena za lijepljenje
izolacijskih ploča od ekspaniranog polistirena i za
izradu armiranog temeljnog maltera na toplinsko
izolacijskoj oblozi (GP)***

Reakcija na vatru	F
Tlačna tvrdoća	CS IV
Prionljivost	> 0,7 MPa, 100% B
Upijanje vode	W2
Propustljivost vodene pare	< 35
Toplotna provodljivost $\lambda_{10, dry}$	0,83 W/mK, P = 50%

