

**Proizvod / Product : MKC 100**

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI**  
**DECLARATION OF PERFORMANCE**  
**Št. / No. 001/19-MKC100**

---

1. **Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda / Unique identification code of product**  
28.01.03

2. **Predviđena primjena / Intended use**

**Tvornički izrađen malter (krečno-cementni) za unutrašnju upotrebu (GP) /**  
**Factory-made rendering mortar for internal use (GP)**

3. **Proizvođač / Manufacturer**

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28

SI-1262 Dol pri Ljubljani

Slovenia

[www.jub.eu](http://www.jub.eu)

**Proizvodni pogon / Manufacturing plant**

Bosna i Hercegovina

4. **Sistemi ocjenjivanja i provjere nepromjenjivosti osobina / System of AVCP**

Sistem 4 / System 4

5. **Tehnička specifikacija / Technical specification**

EN 998-1

BAS EN 998-1:2018



## 6. Navedene osobine / Declared performance

Bitne karakteristike / Characteristic	Osobina / Declaration	Standard / Norm	Tehnička specifikacija / Technical specification
Odgovor na vatru / Reaction to fire	<b>A1</b>	Commission decision 96/603/EC	EN 13813:2002 BAS EN 13813:2005
Čvrstoća na pritisak / Compressive strength	<b>CS I</b>	EN 1015-11	EN 998-1:2016 BAS EN 998-1:2018
Toplotna provodljivost / Thermal conductivity	<b>0,47 W/mK, P=50%</b>	EN 1745	EN 998-1:2016 BAS EN 998-1:2018
Prihvatna snaga / Adhesion	<b>&gt;0,2 Mpa, 100% B</b>	EN 1015-12	EN 998-1:2016 BAS EN 998-1:2018
Paropropusnost / Water vapour ermeabilit	<b>&lt;35</b>	EN 1015-19	EN 998-1:2016 BAS EN 998-1:2018
Upijanje vode / Water absorption	<b>W0</b>	EN 1015-18	EN 998-1:2016 BAS EN 998-1:2018
Trajnost / Durabilit	<b>NPD</b>	-	EN 998-1:2016 BAS EN 998-1:2018
Opasne tvari / Dangerous substances	<b>NPD</b>	-	EN 998-1:2016 BAS EN 998-1:2018

Osobine gore navedenog proizvoda su u skladu sa navedenim osobinama. Za izdavanje ove izjave o usklađenosti, u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011, odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

Potpisao za i u ime proizvođača / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dol pri Ljubljani, 10.09.2024

**Danijel Lisičić,**  
Direktor razvoja/ R&D manager


  





JUB d.o.o.  
Dol pri Ljubljani 28  
SI – 1262 Dol pri Ljubljani  
**19**

Jedinstveni identifikacioni kod: 28.01.03  
Broj Izjave o usklađenosti.: 001/19-MKC 100

**EN 998-1:2016**

**Tvornički izrađen malter (krečno-cementni) za  
unutrašnju upotrebu**

Odgovor na vatru	A1
Čvrstoća na pritisak	CS I
Toplotna provodljivost	0,83 W/mK, P=50%
Prihvatna snaga	>0,3 Mpa, 100% B
Paropropusnost	<35
Upijanje vode	W0