

Proizvod: JUBOFLOOR EPOXY WB TOP

IZJAVA O USKLAĐENOSTI
Br. 001/22-EWT

-
1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda
31.02.01

2. Predviđena upotreba

Obojeni epoksidni premaz na vodenoj osnovi za betonske površine i estrihe
(SR-B1,5–IR4–AR0,5)

3. Proizvođač

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia
www.jub.eu

Proizvodni pogon:
Šimanovci, Republika Srbija

4. Sistemi ocenjivanja i provere nepromenjenosti svojstava

Sistem 3

5. Tehnička specifikacija

EN 13813

6. Deklarisana svojstva

Karakteristike	Deklaracija	Standard	Tehnička specifikacija
Reakcija na požar	B _{fl} - s1	EN 13501-1	EN 13813:2002
Otpuštanje korozivnih supstanci	SR	EN 13813	EN 13813:2002
Propustljivost vode	NPD	EN 1062-3	EN 13813:2002
Otpornost na abraziju	≤ AR0,5	EN 13892-4	EN 13813:2002
Adhezija	≥ B1,5	EN 13892-8	EN 13813:2002
Otpornost na udar	≥ IR4	EN ISO 6272	EN 13813:2002
Toplotna otpornost	NPD	EN 12664	EN 13813:2002
Otpornost na hemikalije	NPD	EN 13529	EN 13813:2002
Zvučna izolacija	NPD	EN ISO 140-1	EN 13813:2002
Apsorpcija zvuka	NPD	EN ISO 354	EN 13813:2002

Svojstva proizvoda, navedenog gore, su u skladu sa navedenim svojstvima. Za izdavanje izjave o svojstvima, u skladu sa Uredbom (EU) št. 305/2011, je odgovoran isključivo proizvođač, naveden gore.

Potpisao u ime proizvođača:

Dol pri Ljubljani, 01.08.2022

Danijel Lisičić,
Vođa razvojnog područja



 1404	
22	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovenija Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda: 31.02.01 Izjava o svojstvima Br.: 001/22-EWT	
EN 13813:2002	
Obojeni epoksidni premaz na vodenoj osnovi za betonske površine i estrihe (SR-B1,5–IR4–AR0,5)	
Reakcija na požar	Bfl - s1
Otpuštanje korozivnih supstanci	SR
Otpornost na abraziju	≤ AR0,5
Adhezija	≥ B1,5
Otpornost na udar	≥ IR4
www.jub.eu	