

**Bezbednosni list**

Na osnovu Sl. gl. RS br. 11/24

Datum revizije: 05.09.2025

Broj verzije 5 (zamenjuje verziju 4)

Datum prve izrade: 29.10.2019

**POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i privrednog društva/ preduzetnika**· **1.1 Identifikator proizvoda**· **Tržišni naziv: JUBIN OSNOVA ZA DRVO**· **Broj artikla: 901.994**· **1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju**· **Faze životnog ciklusa**

PW Rasprostranjeno među profesionalnim radnicima

C Potrošačka upotreba

· **Sektor primene**

SU22 Profesionalna upotreba: javni domen (administracija, obrazovanje, zabava, usluge, zanatlije)

SU21 Potrošačke upotrebe: privatna domaćinstva / opšta javnost / potrošači

SU19 Građevina

· **Kategorija procesa PROC10 Bojenje i zastakljivanje**· **Kategorija zaštite okoline ERC10a Široka upotreba proizvoda sa niskim nivoom ispuštanja**· **Primena supstance / pripreme Oblaganje drveta**· **1.3 Podaci o snabdevaču bezbednostnog lista**· **Proizvođač/dobavljač:**

JUB d.o.o.

Dositejeva br. 5

22310 ŠIMANOVCI

SRBIJA

T: +381 22 449 999

F: +381 22 449 956

E: jub@jub.rs

JUB d.o.o. Dositejeva br. 5

22310 ŠIMANOVCI

SRBIJA

T: +381 22 449 999

F: +381 22 449 956

E: jub@jub.rs

· **Dalje informacije možete dobiti od:**

Violeta Acimović

T: +381 (22) 40 99 38

E: violeta.acimovic@jub.rs

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28

1262 DOL PRI LJUBLJAN

SLOVENIJA

T: + 386 1 5884 183

F: + 386 1 5884 250

E: info@jub.si

(nastavak na strani 2)

**Bezbednosni list**

Na osnovu Sl. gl. RS br. 11/24

Datum revizije: 05.09.2025

Broj verzije 5 (zamenjuje verziju 4)

Datum prve izrade: 29.10.2019

**Tržišni naziv: JUBIN OSNOVA ZA DRVO**

(nastavak na strani 1)

**1.4 Broj telefona za hitne slučajeve**

- JUB d.o.o. Šimanovci, T: +381 22 40 99 81 (radnim danom 7-15h)
- Centar za kontrolu trovanja VMA Beograd Tel: +381 11 266 1122 (24h)

**POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti****2.1 Klasifikacija hemikalije**

- Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Službeni glasnik RS”, broj 105/2013, 52/2017, 21/19 i 40/23)



Plamen

Zap. teč. 3      H226 Zapaljiva tečnost i para.



Spec. toks. – H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu.

**2.2 Elementi obeležavanja****Karakteristike prema CLP/GHS propisu**

Proizvod je klasifikovan i obeležen prema CLP regulativama.

**Piktogrami opasnosti**

GHS02    GHS07

**Reč upozorenja Pažnja****Komponente za etiketiranje koje određuju opasnost:**

ugljovodonici, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, &lt;2% aromati

**Obaveštenja o opasnosti**

H226 Zapaljiva tečnost i para.

H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu.

**Obaveštenja o merama predostrožnosti**

P102      Čuvati van domašaja dece.

P261      Izbegavati udisanje prašine / dima / gasa / magle / para / spreja.

P280      Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice.

P301+P330+P331 AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje.

P370+P378      U slučaju požara: Koristiti CO<sub>2</sub>, prah za gašenje ili vodeni šmrk za gašenje.

P501      Odlaganje sadržaja / ambalaže prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.

(nastavak na strani 3)

# Bezbednosni list

## Na osnovu Sl. gl. RS br. 11/24

Datum revizije: 05.09.2025

Broj verzije 5 (zamenjuje verziju 4)

Datum prve izrade: 29.10.2019

**Tržišni naziv: JUBIN OSNOVA ZA DRVO**

(nastavak na strani 2)

- **2.3 Ostale opasnosti**
- **Rezultati ocene PBT i vPvB** Neprimenjivo.
- **PBT:** Neprimenjivo.
- **vPvB:** Neprimenjivo.
- **Određivanje svojstava endokrinih poremećaja** Neprimenjivo.

### POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima

- **3.2 Podaci o sastojcima smeše**
- **Opis:** Mešavina koja se sastoji od dole navedenih materija sa bezopasnim aditivima.

#### · Opasne komponente:

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                      | ugljovodonici, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2%<br>aromati                                                                                                                                                                                                                                                | >15-≤35% |
|                                      |  Zap. teč. 3, H226<br> Asp. 1, H304<br> Spec. toks. – JI 3, H336 |          |
| CAS: 13463-67-7<br>EINECS: 236-675-5 | titanov dioksid [u obliku praha koji sadrži 1% ili više čestica aerodinamičkog prečnika ≤ 10 mm]                                                                                                                                                                                                                    | <10%     |
|                                      |  Karc. 2, H351<br>EUH210, EUH211<br>Napomena: V, W, 10                                                                                                                                                                           |          |

#### · Dodatne informacije:

Doslovni tekst navedenih informacija o opasnostima nalazi se u 16. poglavlju.

### POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

- **4.1 Opis mera prve pomoći**
- **Nakon udisanja:** Dovod svežeg vazduha; u slučaju tegoba obratiti se lekaru.
- **Nakon kontakta sa očima:** Oči otvorenih kapaka više minuta ispirati pod tekućom vodom.
- **4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **4.3 Naznačavanje potrebne hitne medicinske pomoći i posebnog tretmana.**  
Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

### POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

- **5.1 Sredstva za gašenje požara**
- **Pogodna sredstva za gašenje:**  
CO<sub>2</sub>, pesak, prah za gašenje. Ne koristiti vodu.  
Mere za suzbijanje požara uskladiti prema okolini.

(nastavak na strani 4)

**Bezbednosni list**

Na osnovu Sl. gl. RS br. 11/24

Datum revizije: 05.09.2025

Broj verzije 5 (zamenjuje verziju 4)

Datum prve izrade: 29.10.2019

**Tržišni naziv: JUBIN OSNOVA ZA DRVO**

(nastavak na strani 3)

- **5.2 Posebne opasnosti koje potiču od supstance ili smeše**  
Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **5.3 Savet za vatrogasce**
- **Posebna zaštitna oprema:** Nisu potrebne posebne mere.
- **Dalje informacije**  
Ostaci požara i kontaminirana voda gašenja moraju da budu odložena prema važećim propisima.

**POGLAVLJE 6: Mere u slučaju slučajnog ispuštanja**

- **6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti**  
Nositi sigurnosnu opremu. Skloniti nezaštićene osobe.
- **6.2 Predostrožnosti za životnu sredinu**  
Ne dozvoliti prodiranje u kanalizaciju/površinske vode/podzemnu vodu.
- **6.3 Metode i materiali za ograničavanje i čišćenje**  
Pokupiti materijalom za apsorpciju tečnosti (pesak, šljunak, sredstvo za vezivanje kiselina, sredstvo za univerzalno vezivanje, piljevina).  
Kontaminirani materijal odložiti kao otpad prema tački 13.  
Ne ispirati vodom ili razvodnjenim sredstvom za čišćenje.
- **6.4 Upućivanje na druga poglavlja**  
Informacije o bezbednom rukovanju vidi u poglavlju 7.  
Informacije o ličnoj zaštitnoj opremi vidi u poglavlju 8.  
Informacije o odlaganju vidi u poglavlju 13.

**POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje**

- **7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje**  
Pri pravilnom korišćenju nisu potrebne posebne mere.
- **Informacije o zaštiti od požara i eksplozije:**  
Držati dalje od izvora plamena - ne pušiti.  
Doneti mere protiv elektrostatičnog naboja.
- **7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti**
- **Zahtevi koje treba da ispunjavaju prostorije za skladištenje i posude:**  
Čuvati isključivo u originalnoj posudi.
- **Informacije o skladištenju u jednoj zajedničkoj prostoriji:**  
Ne skladištiti zajedno sa oksidirajućim i kiselim materijama.  
Skladištiti odvođeno od zapaljivih materija.
- **Dodatne informacije o uslovima skladištenja:**  
Zaštiti od smrzavanja.  
Posudu držati dobro zatvorenu.

(nastavak na strani 5)

**Bezbednosni list**

Na osnovu Sl. gl. RS br. 11/24

Datum revizije: 05.09.2025

Broj verzije 5 (zamenjuje verziju 4)

Datum prve izrade: 29.10.2019

**Tržišni naziv: JUBIN OSNOVA ZA DRVO**

(nastavak na strani 4)

Zaštititi od toplote i direktnog uticaja sunca.

· **Klasa skladištenja:** 3· **7.3 Specifične krajnje upotrebe** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.**POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti/ lična zaštita**· **8.1 Kontrolni parametri**· **Sastojci sa limitiranim vrednostima koji zahtevaju nadzor na radnom mestu:**

Proizvod ne sadrži relevantne količine materija sa kritičnim vrednostima, koje bi trebalo nadzirati sa radnog mesta.

· **Dodatne informacije:** Za osnovu su poslužili spiskovi napravljeni prilikom pravljenja.· **8.2 Kontrola izloženosti**· **Dodatne informacije o uređenju tehničkih postrojenja:** Nema daljih informacija, vidi tačku 7.· **Lična zaštitna oprema:**· **Opšte mere zaštite i higijene:**

Pre pauze i po završetku radnog vremena, oprati ruke.

Tokom obavljanja posla ne jesti i ne piti.

· **Zaštita disanja:**

Zaštitna maska za disanje samo prilikom stvaranja aerosola ili magle.

Zaštitna maska mora biti u skladu sa standardom SPRS EN 14387.

· **Zaštita za ruke:**

Odgovarajuće su zaštitne rukavice koje zadovoljavaju kriterijume standarda SRPS EN 374.

Pre svake upotrebe proveriti rukavice na njihovu ispravnost.

Odabir materijala za rukavice pod uzimanjem u obzir vremena prodiranja, difuzije i degradacije.

Nakon korišćenja rukavica očistiti kožu i primeniti neko sredstvo za negu kože.

· **Zaštita za oči:**

Zaštitne naočare moraju biti u skladu sa standardom SRPS EN 166.

Preporučuju se zaštitne naočare prilikom presipavanja.

· **Zaštita za telo:** Zaštitno radno odelo**POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva**· **9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima**· **Opšti podaci**· **Fizičko stanje**

Tečno

· **Boja:**

bel

· **Mirisu**

Karakteristično

· **Pragu mirisa**

Nije određeno.

(nastavak na strani 6)

**Bezbednosni list**

Na osnovu Sl. gl. RS br. 11/24

Datum revizije: 05.09.2025

Broj verzije 5 (zamenjuje verziju 4)

Datum prve izrade: 29.10.2019

**Tržišni naziv: JUBIN OSNOVA ZA DRVO**

(nastavak na strani 5)

|                                                                                |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Tačka topljenja/tačka mržnjenja                                              | Neodređeno.                                                                                           |
| · Tačka ključanja ili početna tačka ključanja i opseg ključanja                | 145-200 °C                                                                                            |
| · Zapaljivost (čvrsto, gasovito)                                               | Zapaljivo.                                                                                            |
| · Granice eksplozije:                                                          |                                                                                                       |
| · Donja:                                                                       | Nije određeno.                                                                                        |
| · Gornja:                                                                      | Nije određeno.                                                                                        |
| · Tačka paljenja                                                               | 38 °C                                                                                                 |
| · Temperatura samopaljenja                                                     | nije određeno °C                                                                                      |
| · Temperatura raspadanja                                                       | Nije određeno.                                                                                        |
| · pH-vrednost:                                                                 | Nije određeno.                                                                                        |
| · Viskozitet                                                                   |                                                                                                       |
| · kinematična kod 20 °C:                                                       | 120-160 s (DIN 53211/4)                                                                               |
| · dinamična:                                                                   | Nije određeno.                                                                                        |
| · Rastvorljivost                                                               |                                                                                                       |
| · Vodom:                                                                       | Nije određeno.                                                                                        |
| · koeficijent raspodele (n-oktanol/voda):                                      | Nije određeno.                                                                                        |
| · Napon pare                                                                   | Nije određeno.                                                                                        |
| · Napon pare                                                                   |                                                                                                       |
| · Gustina kod 20 °C:                                                           | 1,25-1,35 g/cm <sup>3</sup>                                                                           |
| · Relativna gustina pare                                                       | Nije određeno.                                                                                        |
| · Gustina pare                                                                 | Nije određeno.                                                                                        |
| · Karakteristike čestica                                                       | Vidi tačku 3.                                                                                         |
| · 9.2 Ostali podaci                                                            |                                                                                                       |
| · Izgledu                                                                      |                                                                                                       |
| · Oblik:                                                                       | Viskozno                                                                                              |
| · Važne informacije o zdravstvenoj zaštiti kao i zaštiti okoline i bezbednosti |                                                                                                       |
| · Temperatura zapaljivosti:                                                    | Proizvod nije samozapaljiv.                                                                           |
| · Eksplozivna svojstva                                                         | Proizvod ne nosi opasnost od eksplozije, moguće je stvaranje eksplozivnih isparenja/mešavina vazduha. |
| · Koncentracija rastvarača:                                                    |                                                                                                       |
| · VOC (EU)                                                                     | 495 g/l<br>34,00 %                                                                                    |
| · Podaci o klasama fizičke opasnosti                                           |                                                                                                       |
| · Eksplozivi                                                                   | otpada                                                                                                |
| · Zapaljivi gasovi                                                             | otpada                                                                                                |
| · Aerosoli                                                                     | otpada                                                                                                |
| · Oksidujućí gasovi                                                            | otpada                                                                                                |
| · Gasovi pod pritiskom                                                         | otpada                                                                                                |
| · Zapaljive tečnosti                                                           | Zapaljiva tečnost i para.                                                                             |
| · Zapaljive čvrste supstance i smeše                                           | otpada                                                                                                |
| · Samoreaktivne supstance i smeše                                              | otpada                                                                                                |

(nastavak na strani 7)

**Bezbednosni list**

Na osnovu Sl. gl. RS br. 11/24

Datum revizije: 05.09.2025

Broj verzije 5 (zamenjuje verziju 4)

Datum prve izrade: 29.10.2019

**Tržišni naziv: JUBIN OSNOVA ZA DRVO**

(nastavak na strani 6)

- |                                                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| · Samozapaljive tečnosti                                                 | otpada |
| · Samozapaljive čvrste supstance i smeše                                 | otpada |
| · Samozagrevajuće supstance i smeše                                      | otpada |
| · Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove | otpada |
| · Oksidujuće tečnosti                                                    | otpada |
| · Oksidujuće čvrste supstance i smeše                                    | otpada |
| · Organski peroksidi                                                     | otpada |
| · Supstance i smeše korozivne za metale                                  | otpada |
| · Desenzibilizovani eksplozivi                                           | otpada |

**POGLAVLJE 10: Reaktivnost i stabilnost**

- **10.1 Reaktivnost** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **10.2 Hemijska stabilnost**
- **Termičko raspadanje / uslovi koje treba izbegavati:**  
Nema raspadanja prilikom pravilne primene.
- **10.3 Mogućnost opasnih reakcija** Opasne reakcije nisu poznate.
- **10.4 Uslovi koje treba izbegavati** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **10.5 Nekompatibilni materijali** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **10.6 Opasni proizvodi razgradnje** Nisu poznati opasni proizvodi raspadanja.

**POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci**

- **11.1 Podaci u vezi sa klasama opasnosti po zdravlje koje su utvrđene propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija**
- **Akutna toksičnost** Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.

- **LD/LC50-vrednosti relevantne za klasifikaciju:**

**CAS: 13463-67-7 titanov dioksid [u obliku praha koji sadrži 1% ili više čestica aerodinamičkog prečnika ≤ 10 mm]**

|             |          |               |
|-------------|----------|---------------|
| oralno      | LD50     | mg/kg (pacov) |
| dermalno    | LD50     | mg/kg (kunić) |
| inhalativno | LC50/4 h | mg/l (pacov)  |

- **Korozija kože/iritacija kože**  
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- **Teško oštećenje oka/iritacija oka**  
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.

(nastavak na strani 8)

**Bezbednosni list**

Na osnovu Sl. gl. RS br. 11/24

Datum revizije: 05.09.2025

Broj verzije 5 (zamenjuje verziju 4)

Datum prve izrade: 29.10.2019

**Tržišni naziv: JUBIN OSNOVA ZA DRVO**

(nastavak na strani 7)

- **Senzibilizacija respiratornih organa/senzibilizacija kože**  
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- **Mutagenost germinativnih ćelija**  
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- **Karcinogenost** Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- **Toksičnost po reprodukciju**  
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- **Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost**  
Može da izazove pospanost i nesvesticu.
- **Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost**  
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- **Opasnost od aspiracije**  
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- **11.2 Podaci o drugim opasnostima**

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| · <b>Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima</b> |
|----------------------------------------------------------------|

|                                  |
|----------------------------------|
| Nije sadržana ni jedna materija. |
|----------------------------------|

**POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci**

- **12.1 Toksičnost**
- **Akvatična toksičnost:** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **12.2 Perzistentnost i razgradljivost** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **12.3 Potencijal bioakumulacije** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **12.4 Mobilnost u zemljištu** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **12.5 Rezultati PBT i vPvB procene**
  - **PBT:** Neprimenjivo.
  - **vPvB:** Neprimenjivo.
- **12.6 Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima**  
Proizvod ne sadrži supstance sa svojstvima endokrinog poremećaja.
- **12.7 Ostali štetni efekti**
- **Dalje ekološke informacije:**
- **Opšte informacije:**  
Klasifikacija štetnosti za vodu 1 (Samo-kategorizacija): minimalno štetno za vodu  
Ne dozvoliti nerazblaženo odn. dospevanje u velikim količinama u podzemnu vodu, okolne vode ili kanalizaciju.  
Ispiranje većih količina u kanalizaciju ili okolne vode može dovesti do povećanja pH vrednosti. Visoka pH vrednost oštećuje organizme u vodi. U razređenoj koncentraciji koja se primenjuje se pH vrednost znatno redukuje, tako da nakon korišćenja proizvoda, otpadne vode koje dospevaju u kanalizaciju deluju samo minimalno štetno na vodu.

SRB

(nastavak na strani 9)

**Bezbednosni list**

Na osnovu Sl. gl. RS br. 11/24

Datum revizije: 05.09.2025

Broj verzije 5 (zamenjuje verziju 4)

Datum prve izrade: 29.10.2019

**Tržišni naziv: JUBIN OSNOVA ZA DRVO**

(nastavak na strani 8)

**POGLAVLJE 13: Odlaganje****· 13.1 Metode tretmana otpada****· Preporuka:**

Ne sme se odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Ne dozvoliti dospevanje u kanalizaciju.  
Neiskorišćeni proizvod odlagati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - dr. zakon I 35/2023).

**· Indeksni broj otpada prema Katalogu otpada:****· Preporuka:**

Sa praznom ambalažom, postupati u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 95/2018 - dr. zakon). Sa kontaminiranom ambalažom postupati kao sa proizvodom.

**POGLAVLJE 14: Podaci o transportu****· 14.1 UN broj ili ID broj****· ADR, IMDG, IATA** UN1263**· 14.2 UN naziv u transportu****· ADR** 1263 BOJE**· IMDG, IATA** PAINT**· 14.3 Klase opasnosti u transportu****· ADR****· klasa** 3 (F1) Zapaljive tečne materije**· List opasnosti** 3**· IMDG, IATA****· Class** 3 Zapaljive tečne materije**· Label** 3**· 14.4 Grupa pakovanja****· ADR, IMDG, IATA** III**· 14.5 Opasnost po životnu sredinu** Neprimenjivo.**· 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika** Oprez: Zapaljive tečne materije

(nastavak na strani 10)

**Bezbednosni list**

Na osnovu Sl. gl. RS br. 11/24

Datum revizije: 05.09.2025

Broj verzije 5 (zamenjuje verziju 4)

Datum prve izrade: 29.10.2019

**Tržišni naziv: JUBIN OSNOVA ZA DRVO**

(nastavak na strani 9)

|                                                                                                 |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Broj za označavanje opasnosti (Kemlerov broj):                                                | 30                                                                                                                     |
| · EMS-broj:                                                                                     | F-E, <u>S-E</u>                                                                                                        |
| · Stowage Category                                                                              | A                                                                                                                      |
| · 14.7 Pomorski transport u rasutom stanju u skladu sa aktima Međunarodne pomorske organizacije | Neprimenjivo.                                                                                                          |
| · Transport/dalje informacije:                                                                  |                                                                                                                        |
| · ADR                                                                                           |                                                                                                                        |
| · Ograničene količine                                                                           | 5L                                                                                                                     |
| · Izuzete količine (EQ)                                                                         | Kod: E1<br>Najveća neto količina po unutrašnjoj ambalaži: 30 ml<br>Najveća neto količina po spoljnoj ambalaži: 1000 ml |
| · Transportna kategorija                                                                        | 3                                                                                                                      |
| · Kodovi za ograničenja za tunele                                                               | D/E                                                                                                                    |
| · IMDG                                                                                          |                                                                                                                        |
| · Limited quantities (LQ)                                                                       | 5L                                                                                                                     |
| · Excepted quantities (EQ)                                                                      | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml       |
| · UN "Model Regulation":                                                                        | UN 1263 BOJE, 3, III                                                                                                   |

**POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci****· 15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom specifični za hemikaliju**

Pri izradi ovog bezbednosnog lista korišćeni su sledeći propisi:

Zakon o hemikalijama („Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15),

Zakon o biocidnim proizvodima ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“, br. 35/2023),

Zakon o upravljanu otpadom („Službeni glasnik RS” broj 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-dr.zakon i 35/23 );

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Službeni glasnik RS” broj 36/09 i 95/28-dr.zakon);

Zakon o transportu opasne robe („Službeni glasnik RS” broj 104/16, 83/18, 95/18-dr.zakon i 10/19-dr.zakon));-

Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS” broj 135/04, 36/09, 36/09-dr.zakon, 72/09-dr.zakon, 43/11- odluka US, 14/16, 76/18, 95/18-dr.zakon );

Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni).

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama

(nastavak na strani 11)

# Bezbednosni list

## Na osnovu Sl. gl. RS br. 11/24

Datum revizije: 05.09.2025

Broj verzije 5 (zamenjuje verziju 4)

Datum prve izrade: 29.10.2019

Tržišni naziv: JUBIN OSNOVA ZA DRVO

(nastavak na strani 10)

(„Službeni glasnik RS“, br. 106/2009, 117/2017, 107/2021),  
 Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu („Službeni glasnik RS“, br. 92/2008, 101/2018),  
 Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija („Sl. Glasnik RS“, br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020, 57/2022 i 29/2024)  
 Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista („Sl. glasnik RS“, br. 11/2024),  
 Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanom sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Službeni glasnik RS“, br. 105/2013, 52/2017 i 21/2019, 40/2023)  
 Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci („Službeni Glasnik RS“, broj 41/23)

### · Karakteristike prema pravilniku (EC) broj 1272/2008

Proizvod je klasifikovan i obeležen prema CLP regulativama.

### · Piktogrami opasnosti



GHS02 GHS07

### · Reč upozorenja Pažnja

### · Komponente za etiketiranje koje određuju opasnost:

ugljovodonici, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati

### · Obaveštenja o opasnosti

H226 Zapaljiva tečnost i para.

H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu.

### · Obaveštenja o merama predostrožnosti

P102 Čuvati van domašaja dece.

P261 Izbegavati udisanje prašine / dima / gasa / magle / para / spreja.

P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice.

P301+P330+P331 AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje.

P370+P378 U slučaju požara: Koristiti CO<sub>2</sub>, prah za gašenje ili vodeni šmrk za gašenje.

P501 Odlaganje sadržaja / ambalaže prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.

### · Direktiva 2004/42/EC .

### · Direktiva 2012/18/EU

### · Imena opasnih supstanci - PRILOG I Nije sadržana ni jedna materija.

### · Seveso kategorije P5c

### · Predviđena količina (tona) za aplikaciju - zahteva niže nivoe 5.000 t

### · Predviđena količina (tona) za aplikaciju - zahteva viši nivo 50.000 t

### · 15.2 Procena bezbednosti hemikalije Nije izvedena procena o bezbednosti materije.

SRB

(nastavak na strani 12)

# Bezbednosni list

## Na osnovu Sl. gl. RS br. 11/24

Datum revizije: 05.09.2025

Broj verzije 5 (zamenjuje verziju 4)

Datum prve izrade: 29.10.2019

Tržišni naziv: JUBIN OSNOVA ZA DRVO

(nastavak na strani 11)

### POGLAVLJE 16: Ostali podaci

#### · Relevantne izjave

- H226 Zapaljiva tečnost i para.
- H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.
- H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu.
- H351 Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma.
- EUH210 Bezbednosni list dostupan na zahtev.
- EUH211 Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.

#### · Preporučeno ograničenje u korišćenju

Informacije navedene u ovom bezbednosnom listu se baziraju na našim trenutnim saznanjima i iskustvima, ali ne predstavljaju garanciju za karakteristike proizvoda i ne daju osnov za ugovorno pravni odnos.

Svrha ovog bezbednosnog lista je da ukaže na mere prevencije i bezbednosti vezane za ovaj proizvod. Podaci u bezbedonosnom listu se odnose isključivo na bezbedonosne zahteve u vezi sa proizvodom i ne važe u kombinaciji sa ostalim materijalima ili u procesima koji nisu definisani u uputstvima za upotrebu. Korisnik je odgovoran za rukovanje, skladištenje i manipulaciju u skladu sa važećim zakonima i propisima neophodnim za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine

#### · Odeljenje koje izdaje podatke: JUB d.o.o.

#### · Kontakt osoba:

Violeta Aćimović  
T: +381 (22) 40 99 38  
E: violeta.acimovic@jub.rs

#### · Skraćenice i akronimi:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Zap. teč. 3: Zapaljive tečnosti - Kategorija 3  
Karc. 2: Karcinogenost - Kategorija 2  
Spec. toks. – II 3: Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost) - Kategorija 3  
Asp. 1: Opasnost od aspiracije - Kategorija 1

#### · \* Podaci izmenjeni u odnosu na prethodnu verziju \*