

## BEZBJEDNOSNO-TEHNIČKI LIST

Prema Pravilniku o sadržaju bezbjednosno-tehničkog lista („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 104/18)  
u skladu sa Regulativom (EZ) br. 1907/2006

Stranica 1 od 17

|                  |                                              |               |             |               |   |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---|
| Trgovački naziv: | MARKpro TREND AKRILNI MALTER ZARIBANI 2.0 mm |               |             |               |   |
| Šifra proizvoda: | -                                            | Datum izrade: | 30.01.2026. | Verzija broj: | I |

### NASLOV 1. IDENTIFIKACIJA SUPSTANCE ILI SMJEŠE I PODACI O SNABDJEVAČU

|      |                                                                                              |                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Identifikatori proizvoda                                                                     |                                                                                                      |
|      | Trgovački naziv:                                                                             | MARKpro TREND AKRILNI MALTER ZARIBANI 2.0 mm                                                         |
|      | Hemijski naziv:                                                                              | Nema                                                                                                 |
|      | Kataloški broj:                                                                              | Nema                                                                                                 |
| 1.2. | Identifikovani načini upotrebe supstance ili smješe i načini upotrebe koji se ne preporučuju |                                                                                                      |
|      | Upotreba:                                                                                    | Dekoratívni malter.                                                                                  |
|      | Načini upotrebe koji se ne preporučuju:                                                      | Preporučuje se način upotrebe naveden u prethodnoj rubrici. Drugi načini upotrebe se ne preporučuju. |
|      | Razlog za nekorištenje:                                                                      | Nema                                                                                                 |
| 1.3. | Podaci o snabdjevaču                                                                         |                                                                                                      |
|      | Naziv snabdjevača:                                                                           | „JUB“ d.o.o. Sarajevo- Podružnica JUB Banja Luka                                                     |
|      | Adresa:                                                                                      | Branka Perduva b.b., 78000 Banja Luka                                                                |
|      | Telefon:                                                                                     | +387 61 143 193                                                                                      |
|      | Faks:                                                                                        | -                                                                                                    |
|      | E-mail:                                                                                      | sabahudin.bukva@jub.ba                                                                               |
|      | e-mail lica odgovornog za BTL:                                                               | srdiclukas@gmail.com                                                                                 |
|      | Ovlašćeno lice u RS:                                                                         | Elvir Čimpo                                                                                          |
|      | Upisano u Inventar hemikalija Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske     | Inventarski broj: 11/07-510.1-83-N5198/26<br>Datum upisa u Inventar hemikalija: 04.05.2026           |
| 1.4. | Broj telefona za hitne slučajeve                                                             |                                                                                                      |
|      | Broj telefona službe za hitne slučajeve:                                                     | 121 (do aktiviranja broja 112)                                                                       |
|      | Broj telefona za medicinske informacije:                                                     | 124 (0-24h)                                                                                          |
|      | Ostali podaci:                                                                               | +381 11 360 84 40<br>(Centar za kontrolu trovanja VMA, Beograd, Srbija)                              |

### NASLOV 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

|                                                                |                                                            |                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2.1.                                                           | Klasifikacija supstance ili smješe                         |                                |
| 2.1.1.                                                         | Klasifikacija opasnosti                                    |                                |
|                                                                | Klasa opasnosti i oznake kategorije:                       | Obavještenje o opasnosti (H)*: |
|                                                                | Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Hronično 3. | H412                           |
| 2.1.2.                                                         | Dodatne informacije                                        |                                |
|                                                                | Nema podataka.                                             |                                |
| *Pun tekst klasa opasnosti i H oznaka naveden je u Naslovu 16. |                                                            |                                |

## BEZBJEDNOSNO-TEHNIČKI LIST

Prema Pravilniku o sadržaju bezbjednosno-tehničkog lista („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 104/18)  
u skladu sa Regulativom (EZ) br. 1907/2006

Stranica 2 od 17

|                  |                                              |               |             |                 |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Trgovački naziv: | MARKpro TREND AKRILNI MALTER ZARIBANI 2.0 mm |               |             |                 |
| Šifra proizvoda: | -                                            | Datum izrade: | 30.01.2026. | Verzija broj: I |

| 2.2. | Elementi obilježavanja                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Piktogram opasnosti:                                                                                            | Nema piktogram opasnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Riječ upozorenja:                                                                                               | Nema riječ upozorenja.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | Obavještenja o opasnosti (H):                                                                                   | H412 Štetno za živi svijet u vodi sa dugotrajnim posljedicama.                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Obavještenja o mjerama predostrožnosti (P):                                                                     | P101 Ako je potreban medicinski savjet sa sobom ponijeti ambalažu ili etiketu proizvoda.<br>P102 Čuvati van dohvata djece.<br>P273 Izbjegavati ispuštanje u životnu sredinu.<br>P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim /regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima.      |
|      | Dodatna obavještenja o opasnosti (EUH):                                                                         | EUH208 Sadrži smješu: 5- hloro-2-metil-4- izotiazolin-3-ona [EC 247-500-7] i 2-metil-2H -izotiazol-3-ona [EC 220-239-6] (3:1)); terbutrin. Može da izazove alergijsku reakciju.<br>EUH211 Pažnja! Opasne respirabilne kapljice mogu nastati pri raspršivanju. Ne udisati aerosol ili maglu. |
|      | Dodatni elementi obilježavanja                                                                                  | Nema.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.3. | Ostale opasnosti                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· PBT: Ne primjenjuje se.</li> <li>· vPvB: Ne primjenjuje se.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| NASLOV 3. PODACI O SASTAVU    |                                        |                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.                          | Podaci o sastojcima smješe             |                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Naziv                         | CAS broj /<br>EC broj /<br>Indeks broj | REACH<br>registracioni<br>broj | Maseni ili<br>zapreminski %<br>ili opseg | Klasifikacija*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2-(2-butoksietoksi)<br>etanol | 112-34-5/<br>203-961-6/<br>-           | 01-<br>2119475104-44           | <0,5%                                    | Iritacija oka, kategorija 2; H319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Natrijum hidroksid            | 1310-73-2/<br>215-185-5/<br>-          | 01-<br>2119457892-27           | ≤0,05%                                   | Supstance i smješe korozivne za metale, kategorija 1; H290<br>Korozivno oštećenje kože, kategorija 1A; H314<br>Akutna toksičnost (dermalna), kategorija 4; H312<br>Specifične granične koncentracije:<br>Kor. kože 1A; H314: C ≥ 5 %<br>Kor. kože 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 %<br>Irit. kože 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 %<br>Irit. oka 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 % |
| Terbutrin                     | 886-50-0/                              | -                              | <0,05 (0,005%)%                          | Opasnost po vodenu životnu sredinu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## BEZBJEDNOSNO-TEHNIČKI LIST

Prema Pravilniku o sadržaju bezbjednosno-tehničkog lista („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 104/18)  
u skladu sa Regulativom (EZ) br. 1907/2006

Stranica 3 od 17

|                  |                                              |               |             |               |   |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---|
| Trgovački naziv: | MARKpro TREND AKRILNI MALTER ZARIBANI 2.0 mm |               |             |               |   |
| Šifra proizvoda: | -                                            | Datum izrade: | 30.01.2026. | Verzija broj: | I |

|                                                                                                                                                        |                                   |                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                        | 212-950-5/<br>-                   |                      |                | <p>kategorija Akutno 1; H400 (M=100)<br/>Opasnost po vodenu životnu sredinu,<br/>kategorija Hronično 1; H410 (M=100)<br/>Akutna toksičnost (peroralna),<br/>kategorija 4; H302<br/>Senzibilizacija kože, kategorija 1; H317</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cink pirition                                                                                                                                          | 13463-41-7/<br>236-671-3/<br>-    | 01-<br>2119511196-46 | ≤0,05 (0,005)% | <p>Akutna toksičnost (peroralna),<br/>kategorija 3; H301<br/>Akutna toksičnost (inhalaciona),<br/>kategorija 2; H330<br/>Toksičnost po reprodukciju, kategorija<br/>1B; H360D<br/>Specifična toksičnost za ciljni organ,<br/>višekratna izloženost, kategorija 1;<br/>H372<br/>Teško oštećenje oka, kategorija 1; H318<br/>Opasnost po vodenu životnu sredinu,<br/>kategorija Akutno 1; H400 (M=100)<br/>Opasnost po vodenu životnu sredinu,<br/>kategorija Hronično 1; H410 (M=100)<br/>Procjenjena akutna toksičnost:<br/>ATE: LD50 oralno: 221 miligrama po<br/>kilogramu<br/>LC50/4 h inhalaciono: 0,14 miligram/l</p>                                                                                                        |
| <p>Reakcijska smješa:<br/>5- hloro-2-metil-4-<br/>izotiazolin-3-ona [EC<br/>247-500-7] i 2-metil-<br/>2H -izotiazol-3-ona<br/>[EC 220-239-6] (3:1)</p> | 55965-84-9/<br>-/<br>613-167-00-5 | -                    | <0,001%        | <p>Akutna toksičnost (peroralna),<br/>kategorija 3; H301<br/>Akutna toksičnost (dermalna),<br/>kategorija 2; H310<br/>Akutna toksičnost (inhalaciona),<br/>kategorija 2; H330<br/>Korozivno oštećenje kože, kategorija<br/>1C; H314<br/>Teško oštećenje oka, kategorija 1; H318<br/>Opasnost po vodenu životnu sredinu,<br/>kategorija Akutno 1; H400 (M=100)<br/>Opasnost po vodenu životnu sredinu,<br/>kategorija Hronično 1; H410 (M=100)<br/>Senzibilizacija kože, kategorija 1A; H317<br/>EUH071<br/><u>Specifične granične koncentracije:</u><br/>Korozivno oštećenje kože, kategorija<br/>1C; H314: C ≥ 0,6%<br/>Iritacija kože, kategorija 2; H315: 0,06 %<br/>≤ C &lt; 0,6 %<br/>Teško oštećenje oka, kategorija 1;</p> |

## BEZBJEDNOSNO-TEHNIČKI LIST

Prema Pravilniku o sadržaju bezbjednosno-tehničkog lista („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 104/18)  
u skladu sa Regulativom (EZ) br. 1907/2006

Stranica 4 od 17

|                  |                                              |               |             |               |   |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---|
| Trgovački naziv: | MARKpro TREND AKRILNI MALTER ZARIBANI 2.0 mm |               |             |               |   |
| Šifra proizvoda: | -                                            | Datum izrade: | 30.01.2026. | Verzija broj: | I |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | H318: $C \geq 0,6 \%$<br>Iritacija oka, kategorija 2; H319: $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$<br>Senzibilizacija kože, kategorija 1A;<br>H317: $C \geq 0,0015 \%$ |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pun tekst relevantnih H oznaka naveden u Naslovu 16.

**NASLOV 4. MJERE PRVE POMOĆI**

|      |                                                 |                                                                                                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. | Opis mjera prve pomoći                          |                                                                                                                                                                      |
|      | Opšte napomene:                                 | Odjeću koja je onečišćena proizvodom, odmah ukloniti.                                                                                                                |
|      | Nakon udisanja:                                 | Omogućiti dotok svježeg vazduha, u slučaju smetnji potražiti ljekarsku pomoć.                                                                                        |
|      | Nakon kontakta sa kožom:                        | Skinuti sa kože pomoću krpe ili ubrusa zatim isprati 15 minuta mlakom vodom. Uklonite kontaminiranu odjeću. Potražiti savjet ljekara ukoliko je iritacija primjetna. |
|      | Nakon kontakta sa očima:                        | AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.        |
|      | Nakon gutanja:                                  | Ne izazvati povraćanje, već odmah pozvati ljekara. U slučaju trajnih smetnji savjetovati se s lijekarom. Isprati usta i piti puno vode.                              |
|      | Lična zaštita lica koje pruža prvu pomoć:       | Obavezno se držati uputstva sa BTL-a kako bi olakšali pružanje adekvatne prve pomoći unesrećenoj osobi.                                                              |
| 4.2. | Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi |                                                                                                                                                                      |
|      | Nakon udisanja:                                 | Na osnovu raspoloživih podataka, nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju.                                                                                        |
|      | Nakon kontakta sa kožom:                        | Na osnovu raspoloživih podataka, nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju.                                                                                        |
|      | Nakon kontakta sa očima:                        | Na osnovu raspoloživih podataka, nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju.                                                                                        |
|      | Nakon gutanja:                                  | Na osnovu raspoloživih podataka, nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju.                                                                                        |
| 4.3. | Hitna medicinska pomoć i poseban tretman        |                                                                                                                                                                      |
|      | Nema informacija na raspolaganju.               |                                                                                                                                                                      |

**NASLOV 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA**

|      |                                                             |                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. | Sredstva za gašenje požara                                  |                                                                                                                                                                   |
|      | Odgovarajuća sredstva:                                      | Uskladiti mjere gašenja požara sa okolinom. CO <sub>2</sub> , prah za gašenje. Veći požar suzbijati raspršenim mlazom vode ili pjenom koja je otporna na alkohol. |
|      | Neodgovarajuća sredstva:                                    | Puni vodeni mlaz. Voda može da se koristi za hlađenje kontejnera i posuda izloženih vatri, sprječavajući pucanje ili eksploziju.                                  |
| 5.2. | Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci ili smješa |                                                                                                                                                                   |
|      | Opasni proizvodi sagorijevanja:                             | Nema podataka.                                                                                                                                                    |
| 5.3. | Savjet za vatrogasce                                        |                                                                                                                                                                   |

|                  |                                              |               |             |               |   |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---|
| Trgovački naziv: | MARKpro TREND AKRILNI MALTER ZARIBANI 2.0 mm |               |             |               |   |
| Šifra proizvoda: | -                                            | Datum izrade: | 30.01.2026. | Verzija broj: | I |

Izgorjeli ostaci i kontaminirana voda za gašenje moraju se ukloniti shodno propisima organa vlasti.

**NASLOV 6. MJERE U SLUČAJU AKCIDENTNOG ISPUŠTANJA HEMIKA LIJE**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.   | Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i hitne procedure                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
| 6.1.1. | Za lica koja nisu obučena za slučaj akcidenta:                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
|        | Zaštitna oprema:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Za osoblje koje ne reaguje na akcident: Napustite mjesto nesreće ako nemate uređaje/zaštitu za disanje i oči (vidjeti naslov 8).                                                              |
|        | Postupci za sprečavanje akcidenta:                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pratiti uputstva upute sa BTL-a, te provjetravati zatvorenu prostoriju rada. Ne dozvoliti ispuštanje u vodenu životnu sredinu i okolinu.                                                      |
|        | Hitne procedure:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Evakuacija zaposlenih na čistu lokaciju.                                                                                                                                                      |
| 6.1.2. | Za lica koja učestvuju u odgovoru na akcident:                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
|        | Pridržavati se mjera sa naslova 8. BTL-a.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |
| 6.2.   | Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |
|        | Spriječiti da materijal dospije u kanalizaciju, površinske ili podzemne vode.<br>Ukoliko dođe do izlivanja u okolne vode ili kanalizaciju, odmah obavijestiti nadležne organe.<br>Razrijediti sa dosta vode.<br>Ukoliko dođe do ispuštanja gasa ili prodiranja u zemljište, obavijestiti nadležne organe |                                                                                                                                                                                               |
| 6.3.   | Metode i materijali za sprečavanje širenja i čišćenje                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |
| 6.3.1. | Za ograničavanje:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pješčana brana, piljevina.                                                                                                                                                                    |
| 6.3.2. | Za čišćenje:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pokupiti pomoću materijala koji vežu tečnost na sebe (pijesak, kremenca zemlja, vezivo kiselina, univerzalna veziva, piljevina). Kontaminirani materijal zbrinuti kao otpad prema naslovu 13. |
| 6.3.3. | Ostale informacije:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U slučaju jačeg onečišćenja pozvati 124.                                                                                                                                                      |
| 6.4.   | Upućivanje na druge naslove                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |
|        | Pogledajte naslov 7. za informacije o rukovanju i skladištenju.<br>Pogledajte naslov 8. za informacije o odgovarajućoj ličnoj zaštitnoj opremi.<br>Pogledajte naslov 13. za informacije o načinu odlaganja opasnog otpada.                                                                               |                                                                                                                                                                                               |

**NASLOV 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE**

|        |                                                    |                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1.   | Predostrožnosti za bezbjedno rukovanje             |                                                                                                                                      |
| 7.1.1. | Mjere zaštite                                      |                                                                                                                                      |
|        | Mjere za sprečavanje nastanka požara:              | U slučaju stručne upotrebe nisu potrebne nikakve posebne mjere.                                                                      |
|        | Mjere za sprečavanje stvaranja aerosola i prašine: | Osigurati dobru ventilaciju.                                                                                                         |
|        | Mjere zaštite životne sredine:                     | Ambalažu s proizvodom čuvati čvrsto zatvoreno na adekvatnom mjestu kako bi spriječili nekontrolisano prosipanje proizvoda u okolinu. |
| 7.1.2. | Savjet o opštoj higijeni na radnom mjestu          |                                                                                                                                      |

## BEZBJEDNOSNO-TEHNIČKI LIST

Prema Pravilniku o sadržaju bezbjednosno-tehničkog lista („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 104/18)  
u skladu sa Regulativom (EZ) br. 1907/2006

Stranica 6 od 17

|                  |                                              |               |             |                 |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Trgovački naziv: | MARKpro TREND AKRILNI MALTER ZARIBANI 2.0 mm |               |             |                 |
| Šifra proizvoda: | -                                            | Datum izrade: | 30.01.2026. | Verzija broj: I |

|      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Obavezno korištenje predviđene zaštitne opreme – naslov 8. Zabranjeno korištenje jela i pića u prostorijama i pri radu sa hemikalijama. Pranje lica i ruku prije pauze i nakon pauze, te pri završetku rada. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.2. | Uslovi za bezbjedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Tehničke mjere i uslovi skladištenja:                                                                                                                                                                        | Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, čuvati van dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!                                                                                                                                                                                                   |
|      | Ambalažni materijali:                                                                                                                                                                                        | Originalna ambalaža, čvrsto zatvorena i uspravno postavljena.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Zahtjevi za skladišne prostorije i rezervoare:                                                                                                                                                               | Skloniti s direktnog uticaja sunčeve svjetlosti, toplote i statičkog elektriciteta. U skladišnom prostoru treba vidljivo označiti proizvode koji podliježu Zakonima o hemikalijama. Također treba odvojiti kompatibilnih od nekompatibilnih proizvoda. Uz spremnike obavezno imati apsorpcijska sredstva za zbrinjavanje. Zaštititi od zamrzavanja. |
|      | Razred skladišta:                                                                                                                                                                                            | Grupa skladištenja: 12 – Negorivi proizvodi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | Ostale informacije o uslovima skladištenja:                                                                                                                                                                  | Ne skladištiti zajedno sa reducionim sredstvima, jedinjenjima teških metala, kiselinama i bazama. Zaštititi od vlažnog vazduha i vode. Zaštititi od toplote i direktnog uticaja sunca. Skladištiti u dobro zatvorenim posudama na hladnom i suvom mjestu.                                                                                           |
| 7.3. | Posebni načini korišćenja                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Preporuke:                                                                                                                                                                                                   | Zabranjeno je pretakanje u bilo koje druge posude kao i neiskorišteni proizvod vraćati u originalnu posudu.                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | Posebne preporuke za industriju:                                                                                                                                                                             | Nema podataka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### NASLOV 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU I LIČNA ZAŠTITA

| 8.1.                       | Parametri kontrole izloženosti |                                             |                         |                               |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Supstanca                  | CAS broj                       | Granične vrijednosti izloženosti (GVI/KGVI) |                         | Biološke granične vrijednosti |
|                            |                                | ppm                                         | mg/m <sup>3</sup>       |                               |
| 2-(2-butoksietoksi) etanol | 112-34-5                       | 10/15                                       | 67,5/101,2              |                               |
| Natrijum hidroksid         | 1310-73-2                      |                                             | 2/2                     |                               |
| Naziv supstance:           |                                |                                             |                         |                               |
| EC broj:                   |                                | CAS broj:                                   |                         |                               |
| DNEL                       |                                |                                             |                         |                               |
| Radnik                     |                                |                                             |                         |                               |
| Put izlaganja:             | Akutni lokalni efekti          | Akutni sistemski efekti                     | Hronični lokalni efekti | Hronični sistemski efekti     |
| Oralno                     | Nema podataka                  | Nema podataka                               | Nema podataka           | Nema podataka                 |
| Inhalaciono                | Nema podataka                  | Nema podataka                               | Nema podataka           | Nema podataka                 |

## BEZBJEDNOSNO-TEHNIČKI LIST

Prema Pravilniku o sadržaju bezbjednosno-tehničkog lista („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 104/18)  
u skladu sa Regulativom (EZ) br. 1907/2006

Stranica 7 od 17

|                  |                                              |               |             |                 |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Trgovački naziv: | MARKpro TREND AKRILNI MALTER ZARIBANI 2.0 mm |               |             |                 |
| Šifra proizvoda: | -                                            | Datum izrade: | 30.01.2026. | Verzija broj: I |

|                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Dermalno                                                              | Nema podataka                                                          | Nema podataka                                                                                                                                                                                                      | Nema podataka           | Nema podataka             |
| Ključni fizički parametri: tačka topljenja, zapaljivost, korozivnost: |                                                                        | Nema podataka                                                                                                                                                                                                      |                         |                           |
| Korisnik                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                         |                           |
| Put izlaganja:                                                        | Akutni lokalni efekti                                                  | Akutni sistemski efekti                                                                                                                                                                                            | Hronični lokalni efekti | Hronični sistemski efekti |
| Oralno                                                                | Nema podataka                                                          | Nema podataka                                                                                                                                                                                                      | Nema podataka           | Nema podataka             |
| Inhalaciono                                                           | Nema podataka                                                          | Nema podataka                                                                                                                                                                                                      | Nema podataka           | Nema podataka             |
| Dermalno                                                              | Nema podataka                                                          | Nema podataka                                                                                                                                                                                                      | Nema podataka           | Nema podataka             |
| PNEC                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                         |                           |
| Segment životne sredine                                               |                                                                        | PNEC                                                                                                                                                                                                               |                         |                           |
| Slatka voda                                                           |                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                  |                         |                           |
| Slatkovodni sedimenti                                                 |                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                  |                         |                           |
| Morska voda                                                           |                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                  |                         |                           |
| Morski sedimenti                                                      |                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                  |                         |                           |
| Lanac ishrane                                                         |                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                  |                         |                           |
| Mikroorganizmi u obradi otpadnih voda                                 |                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                  |                         |                           |
| Zemljište (poljoprivredno)                                            |                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                  |                         |                           |
| Vazduh                                                                |                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                  |                         |                           |
|                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                         |                           |
| 8.2.                                                                  | Kontrola izloženosti                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                         |                           |
| 8.2.1.                                                                | Odgovarajuća tehnička kontrola                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                         |                           |
|                                                                       | Mjere kontrole izloženosti prilikom identifikovanog načina korišćenja: | Imajući u vidu da upotreba adekvatnih tehničkih mjera uvijek treba da ima prioritet u odnosu na ličnu zaštitnu opremu, pobrinite se da imate dobru ventilaciju na radnom mjestu kroz efikasnu lokalnu ekstrakciju. |                         |                           |
|                                                                       | Strukturne mjere za sprečavanje izloženosti:                           | U skladu s naslovom 7.                                                                                                                                                                                             |                         |                           |
|                                                                       | Organizacione mjere za sprečavanje izloženosti:                        | U skladu s naslovom 7.                                                                                                                                                                                             |                         |                           |
|                                                                       | Tehničke mjere za sprečavanje izloženosti:                             | Držati dalje od živežnih namirnica, pića i stočne hrane.<br>Prije pauze i kraja radnog vremena oprati ruke.<br>Izbjegavati dodir s kožom.<br>U toku rada ne jesti i piti.                                          |                         |                           |
| 8.2.2.                                                                | Lična zaštitna oprema                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                         |                           |
| 8.2.2.1                                                               | Zaštita očiju i lica:                                                  | Zaštitne naočale moraju biti u skladu sa standardom EN 166.<br>Preporučuje se prilikom pretakanja nositi zaštitne naočale.                                                                                         |                         |                           |

## BEZBJEDNOSNO-TEHNIČKI LIST

Prema Pravilniku o sadržaju bezbjednosno-tehničkog lista („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 104/18)  
u skladu sa Regulativom (EZ) br. 1907/2006

Stranica 8 od 17

|                  |                                              |               |             |               |   |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---|
| Trgovački naziv: | MARKpro TREND AKRILNI MALTER ZARIBANI 2.0 mm |               |             |               |   |
| Šifra proizvoda: | -                                            | Datum izrade: | 30.01.2026. | Verzija broj: | I |

|         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.2.2.2 | Zaštita kože-                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Zaštita ruku:                                      | <p>S obzirom da nema ispitivanja, ne može se dati preporuka za materijal za rukavice za proizvod / pripremu / mješavinu hemikalija.</p> <p>Materijal za rukavice mora biti nepropustan i postojan na proizvod / supstancu / smješu.</p> <p>Zaštitne rukavice- Primjerene su zaštitne rukavice, koje zadovoljavaju standard BAS EN 374.</p> <p>Prije svake upotrebe provjeriti jesu li zaštitne rukavice neoštećene.</p> <p>Kod odabira materijala za rukavice obratiti pažnju na vrijeme perforacije materijala, stepen permeacije i degradaciju.</p> <p>Nakon upotrebe rukavica koristiti sredstva za čišćenje i njegu kože.</p> |
|         | Zaštita drugih dijelova tijela:                    | Zaštitna radna odjeća.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.2.2.3 | Zaštita disajnih organa:                           | Zaštitna maska mora biti u skladu sa standardom BAS EN 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.2.2.4 | Zaštita od termičkih opasnosti:                    | Nema podataka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.2.3.  | Kontrola izloženosti životne sredine               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Mjere za sprečavanje izloženosti supstanci/smješi: | Spriječiti kontakt sa očima i odjećom. U prostorima rada s hemikalijama zabranjeno je konzumiranje jela, pića i cigareta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Strukturne mjere za sprečavanje izloženosti:       | U skladu naslovom 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Organizacione mjere za sprečavanje izloženosti:    | U skladu naslovom 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Mjere za sprečavanje izloženosti supstanci/smješi: | Po završetku rada skinuti kontaminiranu odjeću. Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima. Pušenje, jelo i piće zabranjeni su u prostorima gdje se rukuje proizvodom. Oprati kontaminiranu odjeću prije ponovnog korištenja. Oprati ruke prije odmora i na kraju radnog dana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### NASLOV 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

|      |                                                   |                        |        |
|------|---------------------------------------------------|------------------------|--------|
| 9.1. | Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima |                        |        |
|      |                                                   | Vrijednost             | Metoda |
|      | Agregatno stanje:                                 | Tečnost.               |        |
|      | Boja:                                             | U skladu sa ton kartom |        |
|      | Miris:                                            | Karakterističan.       |        |
|      | Prag mirisa:                                      | Nije određen.          |        |
|      | pH vrijednost:                                    | Nema podataka          |        |
|      | Tačka topljenja/tačka mržnjenja:                  | 0 °C                   |        |
|      | Početna tačka ključanja i opseg ključanja:        | 100 °C                 |        |

## BEZBJEDNOSNO-TEHNIČKI LIST

Prema Pravilniku o sadržaju bezbjednosno-tehničkog lista („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 104/18)  
u skladu sa Regulativom (EZ) br. 1907/2006

Stranica 9 od 17

|                  |                                              |               |             |               |   |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---|
| Trgovački naziv: | MARKpro TREND AKRILNI MALTER ZARIBANI 2.0 mm |               |             |               |   |
| Šifra proizvoda: | -                                            | Datum izrade: | 30.01.2026. | Verzija broj: | I |

|      |                                                       |                             |  |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
|      | Tačka paljenja:                                       | Nema podataka.              |  |
|      | Brzina isparavanja:                                   | Nije određena.              |  |
|      | Zapaljivost (čvrsto, gasovito):                       | Nije određena.              |  |
|      | Gornja/donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti: | Nije određena.              |  |
|      | Napon pare:                                           | 23 hPa                      |  |
|      | Gustina pare:                                         | Nema podataka.              |  |
|      | Relativna gustina:                                    | 1,5-1,7 g/cm <sup>3</sup>   |  |
|      | Rastvorljivost:                                       | Potpuna.                    |  |
|      | Koeficijent raspodjele: n-oktanol/voda (log Pow):     | Nije određena.              |  |
|      | Temperatura samopaljenja:                             | Proizvod nije samozapaljiv. |  |
|      | Temperatura razlaganja:                               | Nije određeno.              |  |
|      | Viskozitet:                                           | Nema podataka.              |  |
|      | Eksplozivna svojstva:                                 | Nije određeno               |  |
|      | Oksidirajuća svojstva:                                | Nije određeno.              |  |
| 9.2. | Ostali podaci                                         |                             |  |
|      | Sadržaj VOC u proizvodu 8 g/l.                        |                             |  |

### NASLOV 10. STABILNOST I REATIVNOST

|       |                                |                                                                      |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 10.1. | Reaktivnost:                   | Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.                    |
| 10.2. | Hemijska stabilnost:           | Proizvod je stabilan pod normalnim uslovima upotrebe i skladištenja. |
| 10.3. | Mogućnost opasnih reakcija:    | Ne rastvara se kod predviđene upotrebe.                              |
| 10.4. | Uslovi koje treba izbjegavati: | Ne rastvara se kod predviđene upotrebe.                              |
| 10.5. | Nekompatibilni materijali:     | Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.                    |
| 10.6. | Opasni proizvodi razlaganja:   | Nisu poznati nikakvi opasni proizvodi rastvaranja.                   |

### NASLOV 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

| 11.1.         | Podaci o toksikološkim efektima |                                      |                                                                             |                   |                                                                               |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|               | Akutna toksičnost:              |                                      |                                                                             |                   |                                                                               |
| Put izlaganja | Metoda                          | Organizam                            | Doza LD <sub>50</sub> /LC <sub>50</sub> ili ATE                             | Vrijeme izlaganja | Rezultat                                                                      |
| Gutanjem:     | -                               | Štakor<br>Štakor<br>Štakor<br>Štakor | LD50 5.660 mg/kg<br>LD50 >2.000 mg/kg<br>LD50 2.000 mg/kg<br>LD50 200 mg/kg | -                 | 2-(2-butoksietoksi)etanol<br>Natrijum hidroksid<br>Terbutrin<br>Cink pirition |
| Kontaktom sa  | -                               | Kunić                                | LD50 4.000 mg/kg                                                            | -                 | 2-(2-butoksietoksi)etanol                                                     |

## BEZBJEDNOSNO-TEHNIČKI LIST

Prema Pravilniku o sadržaju bezbjednosno-tehničkog lista („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 104/18)  
u skladu sa Regulativom (EZ) br. 1907/2006

Stranica 10 od 17

|                  |                                              |               |             |               |   |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---|
| Trgovački naziv: | MARKpro TREND AKRILNI MALTER ZARIBANI 2.0 mm |               |             |               |   |
| Šifra proizvoda: | -                                            | Datum izrade: | 30.01.2026. | Verzija broj: | I |

|            |   |                           |                                                           |          |                                                 |
|------------|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| kožom:     |   | Kunić<br>Štakor<br>Štakor | LD50 1.350 mg/kg<br>LD50 >2.000 mg/kg<br>ATE >2.200 mg/kg |          | Natrijum hidroksid<br>Terbutrin<br>Cink piriton |
| Udisanjem: | - | Kunić<br>Štakor           | LD50 2.000 mg/kg<br>LC50 0,05-0,5 mg/l                    | 4h<br>4h | Terbutrin<br>Cink piriton                       |

|                      |                                |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Dodatne informacije: | Proizvod nije akutno toksičan. |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------|--|--|--|--|

|                         |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Iritacija i korozivnost |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|

|                                       | Trajanje izlaganja | Organizam | Evaluacija | Metoda | Napomena                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------|-----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Korozivno oštećenje / iritacija kože: | -                  | -         | -          | -      | Na osnovu raspoloživih podataka, nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju. |
| Teško oštećenje / iritacija oka:      | -                  | -         | -          | -      | Na osnovu raspoloživih podataka, nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju. |

|                 |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| Senzibilizacija |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|

|                       |                                                                               |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Respiratornih organa: | Na osnovu raspoloživih podataka, nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju. |  |  |  |  |
| Kože:                 | Na osnovu raspoloživih podataka, nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju. |  |  |  |  |

|                                                                    |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CMR efekti (karcinogenost, mutagenost, toksičnost po reprodukciju) |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                                  |                                                                               |  |  |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Karcinogenost:                   | Na osnovu raspoloživih podataka, nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju. |  |  |  |  |
| Mutagenost germinativnih ćelija: | Na osnovu raspoloživih podataka, nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju. |  |  |  |  |
| Toksičnost po reprodukciju:      | Na osnovu raspoloživih podataka, nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju. |  |  |  |  |
| Ukupna evaluacija CMR osobina:   | Na osnovu dostupnih podataka, nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju..   |  |  |  |  |

|                                                                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Specifična toksičnost za ciljni organ – jednokratna izloženost (STOT SE): |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                     | Specifični efekti | Izloženi organ | Napomena                                                                      |
|---------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Gutanjem:           | Nema podataka     | Nema podataka  | Na osnovu raspoloživih podataka, nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju. |
| Kontaktom sa kožom: | Nema podataka     | Nema podataka  | Na osnovu raspoloživih podataka, nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju. |
| Udisanjem:          | Nema podataka     | Nema podataka  | Na osnovu raspoloživih podataka, nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju. |

|                                                                          |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Specifična toksičnost za ciljni organ – višekratna izloženost (STOT RE): |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                   | Specifični efekti | Izloženi organ | Napomena                                                                      |
|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Subakutno na usta | Nema podataka     | Nema podataka  | Na osnovu raspoloživih podataka, nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju. |

## BEZBJEDNOSNO-TEHNIČKI LIST

Prema Pravilniku o sadržaju bezbjednosno-tehničkog lista („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 104/18)  
u skladu sa Regulativom (EZ) br. 1907/2006

Stranica 11 od 17

|                  |                                              |               |             |               |   |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---|
| Trgovački naziv: | MARKpro TREND AKRILNI MALTER ZARIBANI 2.0 mm |               |             |               |   |
| Šifra proizvoda: | -                                            | Datum izrade: | 30.01.2026. | Verzija broj: | I |

|                                                                   |                                                                                                 |                    |                                                                                                                       |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Subakutno kožom                                                   |                                                                                                 | Nema podataka      | Nema podataka                                                                                                         | Na osnovu raspoloživih podataka, nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju. |
| Subakutno udisanjem                                               |                                                                                                 | Nema podataka      | Nema podataka                                                                                                         | Na osnovu raspoloživih podataka, nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju. |
| Subhronično na usta                                               |                                                                                                 | Nema podataka      | Nema podataka                                                                                                         | Na osnovu raspoloživih podataka, nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju. |
| Subhronično kožom                                                 |                                                                                                 | Nema podataka      | Nema podataka                                                                                                         | Na osnovu raspoloživih podataka, nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju. |
| Subhronično udisanjem                                             |                                                                                                 | Nema podataka      | Nema podataka                                                                                                         | Na osnovu raspoloživih podataka, nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju. |
| Hronično na usta                                                  |                                                                                                 | Nema podataka      | Nema podataka                                                                                                         | Na osnovu raspoloživih podataka, nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju. |
| Hronično kožom                                                    |                                                                                                 | Nema podataka      | Nema podataka                                                                                                         | Na osnovu raspoloživih podataka, nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju. |
| Hronično udisanjem                                                |                                                                                                 | Nema podataka      | Nema podataka                                                                                                         | Na osnovu raspoloživih podataka, nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju. |
|                                                                   | Opasnost od aspiracije:                                                                         |                    | Na osnovu raspoloživih podataka, nisu ispunjeni uslovi za klasifikaciju.                                              |                                                                               |
|                                                                   | Vjerovatni putevi izlaganja:                                                                    |                    | Dermalni: Nema podataka.<br>Izloženost oka: Nema podataka.<br>Peroralni: Nema podataka<br>Inhalacioni: Nema podataka. |                                                                               |
| Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima |                                                                                                 |                    |                                                                                                                       |                                                                               |
| Gutanjem:                                                         |                                                                                                 | Vidjeti naslov 4.2 |                                                                                                                       |                                                                               |
| Kontaktom sa kožom:                                               |                                                                                                 | Vidjeti naslov 4.2 |                                                                                                                       |                                                                               |
| Udisanjem:                                                        |                                                                                                 | Vidjeti naslov 4.2 |                                                                                                                       |                                                                               |
| Kontaktom sa očima:                                               |                                                                                                 | Vidjeti naslov 4.2 |                                                                                                                       |                                                                               |
|                                                                   | Odgođeni i trenutni efekti, kao i hronični efekti usljed kratkotrajne i dugotrajne izloženosti: |                    | Nema podataka.                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                   | Efekti interakcije:                                                                             |                    | Nema podataka.                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                   | Odsustvo određenih podataka:                                                                    |                    | Nema podataka.                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                   | Podaci o smješi u odnosi na podatke o supstancama u njoj:                                       |                    | Nema podataka.                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                   | Ostali podaci:                                                                                  |                    | Nema podataka.                                                                                                        |                                                                               |

## BEZBJEDNOSNO-TEHNIČKI LIST

Prema Pravilniku o sadržaju bezbjednosno-tehničkog lista („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 104/18)  
u skladu sa Regulativom (EZ) br. 1907/2006

Stranica 12 od 17

|                  |                                              |               |             |               |   |  |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---|--|
| Trgovački naziv: | MARKpro TREND AKRILNI MALTER ZARIBANI 2.0 mm |               |             |               |   |  |
| Šifra proizvoda: | -                                            | Datum izrade: | 30.01.2026. | Verzija broj: | I |  |

| NASLOV 12. EKOLOŠKI PODACI            |                                                        |                   |               |               |               |                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|
| 12.1. Toksičnost                      |                                                        |                   |               |               |               |                                             |
| Akutna toksičnost                     | Doza                                                   | Vrijeme izlaganja | Organizam     | Metoda        | Evaluacija    | Napomena                                    |
| Ribe                                  | LD50 125 mg/l<br>EC50 0,0104 mg/l                      | 96h<br>96h        | Ribe          |               | -             | Natrijum hidroksid<br>Cink pirition         |
| Rakovi (Daphnia)                      | EC50 100 mg/l<br>EC50 0,051 mg/l                       | 48h<br>48h<br>-   | Daphnia magna | -             | -             | Natrijum hidroksid<br>Cink pirition         |
| Alge(vodene biljke)                   | EC50 0,154 mg/l<br>EC50 0,051 mg/l<br>NOEC 0,0032 mg/l | 72h<br>21d        | Alge          | -             | -             | Terbutrin<br>Cink pirition<br>Cink pirition |
| Ostali organizmi                      | -                                                      | -                 | -             | -             | -             | Nema podataka                               |
| Hronična toksičnost                   | Doza                                                   | Vrijeme izlaganja | Organizam     | Metoda        | Evaluacija    | Napomena                                    |
| Ribe                                  | LC <sub>50</sub>                                       | 96 sati           | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka                               |
| Rakovi (Daphnia)                      | EC <sub>50</sub>                                       | 48 sati           | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka                               |
| Alge/vodene biljke                    | IC <sub>50</sub>                                       | 72 sata           | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka                               |
| Ostali organizmi                      | -                                                      | -                 | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka                               |
| 12.2. Perzistentnost i razgradljivost |                                                        |                   |               |               |               |                                             |
| Abiotička razgradnja                  |                                                        |                   |               |               |               |                                             |
|                                       | Vrijeme polurazgradnje                                 | Metoda            | Evaluacija    | Napomena      |               |                                             |
| Morska voda                           | Nema podataka                                          | Nema podataka     | Nema podataka | Nema podataka |               |                                             |
| Slatka voda                           | Nema podataka                                          | Nema podataka     | Nema podataka | Nema podataka |               |                                             |
| Vazduh                                | Nema podataka                                          | Nema podataka     | Nema          | Nema podataka |               |                                             |

## BEZBJEDNOSNO-TEHNIČKI LIST

Prema Pravilniku o sadržaju bezbjednosno-tehničkog lista („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 104/18)  
u skladu sa Regulativom (EZ) br. 1907/2006

Stranica 13 od 17

|                  |                                              |               |             |               |   |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---|
| Trgovački naziv: | MARKpro TREND AKRILNI MALTER ZARIBANI 2.0 mm |               |             |               |   |
| Šifra proizvoda: | -                                            | Datum izrade: | 30.01.2026. | Verzija broj: | I |

|                  |  |                                                                 |  |               |               |            |               |                |               |                |               |  |
|------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|
| Zemljište        |  | Nema podataka                                                   |  | Nema podataka |               | podataka   | Nema podataka |                |               |                |               |  |
|                  |  | Biorazgradljivost                                               |  |               |               |            |               |                |               |                |               |  |
| % razgradnje     |  | Vrijeme (dani)                                                  |  | Metoda        |               | Evaluacija |               | Napomena       |               |                |               |  |
|                  |  |                                                                 |  |               |               |            |               | Nema podataka. |               |                |               |  |
| 12.3.            |  | Potencijal bioakumulacije                                       |  |               |               |            |               |                |               |                |               |  |
|                  |  | Koeficijent raspodjele u sistemu n-oktanol/voda (Kow)           |  |               |               |            |               |                |               |                |               |  |
| Vrijednost       |  | Koncentracija                                                   |  | pH            | °C            | Metoda     |               | Evaluacija     |               | Napomena       |               |  |
| -                |  | -                                                               |  | -             | -             | -          |               | -              |               | Nema podataka. |               |  |
|                  |  | Faktor biokoncentracije (BCF)                                   |  |               |               |            |               |                |               |                |               |  |
| Vrijednost       |  | Organizam                                                       |  |               | Metoda        |            | Evaluacija    |                |               | Napomena       |               |  |
| -                |  | -                                                               |  |               | -             |            | -             |                |               | Nema podataka. |               |  |
| 12.4.            |  | Mobilnost u zemljištu                                           |  |               |               |            |               |                |               |                |               |  |
|                  |  | Poznata ili predviđena raspodjela u segmentima životne sredine: |  |               |               |            |               |                |               |                |               |  |
|                  |  | Nema podataka.                                                  |  |               |               |            |               |                |               |                |               |  |
|                  |  | Površinski napon:                                               |  |               |               |            |               |                |               |                |               |  |
| Vrijednost       |  | °C                                                              |  | Koncentracija |               | Metoda     |               |                | Napomena      |                |               |  |
| -                |  | -                                                               |  | -             |               | -          |               |                | Nema podataka |                |               |  |
|                  |  | Adsorpcija/desorpcija                                           |  |               |               |            |               |                |               |                |               |  |
| Transport        |  | A/D koeficijent Henrijeva konst.                                |  |               | log Pow       |            | Isparljivost  |                | Metoda        |                | Napomena      |  |
| Zemljište-voda   |  | Nema podataka                                                   |  |               | Nema podataka |            | Nema podataka |                | Nema podataka |                | Nema podataka |  |
| Voda-vazduh      |  | Nema podataka                                                   |  |               | Nema podataka |            | Nema podataka |                | Nema podataka |                | Nema podataka |  |
| Zemljište-vazduh |  | Nema podataka                                                   |  |               | Nema podataka |            | Nema podataka |                | Nema podataka |                | Nema podataka |  |
| 12.5.            |  | Rezultati PBT i vPvB procjene                                   |  |               |               |            |               |                |               |                |               |  |
|                  |  | · PBT: Nije primjenjiv.<br>· vPvB: Nije primjenjiv.             |  |               |               |            |               |                |               |                |               |  |
| 12.6.            |  | Ostali štetni efekti                                            |  |               |               |            |               |                |               |                |               |  |
|                  |  | Štetno za živi svijet u vodi sa dugotrajnim posljedicama.       |  |               |               |            |               |                |               |                |               |  |

### NASLOV 13. PODACI O ODLAGANJU

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 13.1.   | Metode tretmana otpada                                     |
| 13.1.1. | Odlaganje neiskorištene hemikalije/kontaminirane ambalaže: |

## BEZBJEDNOSNO-TEHNIČKI LIST

Prema Pravilniku o sadržaju bezbjednosno-tehničkog lista („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 104/18)  
u skladu sa Regulativom (EZ) br. 1907/2006

Stranica 14 od 17

|                  |                                              |               |             |               |   |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---|
| Trgovački naziv: | MARKpro TREND AKRILNI MALTER ZARIBANI 2.0 mm |               |             |               |   |
| Šifra proizvoda: | -                                            | Datum izrade: | 30.01.2026. | Verzija broj: | I |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Opasnost otpada mora se procijeniti na osnovu važećih zakona. Odlaganje mora biti povjereno kompaniji ovlaštenoj za upravljanje otpadom, u skladu sa nacionalnim i eventualno lokalnim propisima. Ne smije se zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom. Ne smije dospjeti u kanalizaciju. |
| 13.1.2. | Oznaka otpada prema katalogu otpada:<br>08 01 11* otpadna boja i lak koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance.<br>17 09 03* ostali otpadi od građenja i rušenja (uključujući miješane otpade) koji sadrže opasne supstance.<br>15 01 02 plastična mbalaža.              |
| 13.1.3. | Načini obrade otpada:<br>Pokupiti ako je moguće. Poslati ovlaštenom preduzeću za odlaganje ili spaljivanje pod kontrolisanim uslovima, u skladu sa važećim lokalnim i nacionalnim zakonima.                                                                                               |
| 13.1.4. | Mogućnost ispuštanja u kanalizaciju:<br>Strogo zabranjeno izlivanje u kanalizaciju, drenažne sisteme ili vodotokove.                                                                                                                                                                      |
| 13.1.5. | Ostale preporuke za odlaganje:<br>Kontaminirana ambalaža mora biti poslata na reciklažu ili odlaganje u skladu sa nacionalnim pravilima upravljanja otpadom i ne smije se napustiti nakon upotrebe.                                                                                       |
| 13.1.6. | Propisi kojima se uređuje otpad:<br>Zakon o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS, broj 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 i 65/21).<br>Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (Službeni glasnik Republike Srpske br. 19/15; 79/18).                            |

### NASLOV 14. PODACI O PREVOZU

#### Prevoz drumskim putevima (ADR)

|                                       |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UN broj:                              | Proizvod nije opasan prema važećim odredbama koje regulišu transport                                                                                        |
| UN naziv u prevozu:                   | -                                                                                                                                                           |
| Klasa opasnosti u prevozu:            | -                                                                                                                                                           |
| Ambalažna grupa:                      | -                                                                                                                                                           |
| Opasnosti po životnu sredinu:         | Štetno za živi svijet u vodi sa dugotrajnim posljedicama.                                                                                                   |
| Posebne predostrožnosti za korisnika: | Pogledajte Naslov 7. - Rukovanje i skladištenje, za posebne mjere predostrožnosti koje korisnik treba da zna ili treba da ih poštuje u vezi sa transportom. |

#### Prevoz željeznicom (RID)

|                                       |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UN broj:                              | Proizvod nije opasan prema važećim odredbama koje regulišu transport                                                                                        |
| UN naziv u prevozu:                   | -                                                                                                                                                           |
| Klasa opasnosti u prevozu:            | -                                                                                                                                                           |
| Ambalažna grupa:                      | -                                                                                                                                                           |
| Opasnosti po životnu sredinu:         | Štetno za živi svijet u vodi sa dugotrajnim posljedicama.                                                                                                   |
| Posebne predostrožnosti za korisnika: | Pogledajte Naslov 7. - Rukovanje i skladištenje, za posebne mjere predostrožnosti koje korisnik treba da zna ili treba da ih poštuje u vezi sa transportom. |

#### Prevoz unutrašnjim plovim putevima (ADN)

|          |                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| UN broj: | Proizvod nije opasan prema važećim odredbama koje regulišu transport |
|----------|----------------------------------------------------------------------|

## BEZBJEDNOSNO-TEHNIČKI LIST

Prema Pravilniku o sadržaju bezbjednosno-tehničkog lista („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 104/18)  
u skladu sa Regulativom (EZ) br. 1907/2006

Stranica 15 od 17

|                  |                                              |               |             |               |   |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---|
| Trgovački naziv: | MARKpro TREND AKRILNI MALTER ZARIBANI 2.0 mm |               |             |               |   |
| Šifra proizvoda: | -                                            | Datum izrade: | 30.01.2026. | Verzija broj: | I |

|                                              |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UN naziv u prevozu:                          | -                                                                                                                                                           |
| Klasa opasnosti u prevozu:                   | -                                                                                                                                                           |
| Ambalažna grupa:                             | -                                                                                                                                                           |
| Opasnosti po životnu sredinu:                | Štetno za živi svijet u vodi sa dugotrajnim posljedicama.                                                                                                   |
| Posebne predostrožnosti za korisnika:        | Pogledajte Naslov 7. - Rukovanje i skladištenje, za posebne mjere predostrožnosti koje korisnik treba da zna ili treba da ih poštuje u vezi sa transportom. |
| Prevoz morem (IMDG)                          |                                                                                                                                                             |
| UN broj:                                     | Proizvod nije opasan prema važećim odredbama koje regulišu transport                                                                                        |
| UN naziv u prevozu:                          | -                                                                                                                                                           |
| Klasa opasnosti u prevozu:                   | -                                                                                                                                                           |
| Ambalažna grupa:                             | -                                                                                                                                                           |
| Opasnosti po životnu sredinu:                | Štetno za živi svijet u vodi sa dugotrajnim posljedicama.                                                                                                   |
| Posebne predostrožnosti za korisnika:        | Pogledajte Naslov 7. - Rukovanje i skladištenje, za posebne mjere predostrožnosti koje korisnik treba da zna ili treba da ih poštuje u vezi sa transportom. |
| Prevoz u rasutom stanju (MARPOL i IBC Code): | -                                                                                                                                                           |
| Prevoz vazdušnim putem (ICAO-TI/IATA-DGR)    |                                                                                                                                                             |
| UN broj:                                     | Proizvod nije opasan prema važećim odredbama koje regulišu transport                                                                                        |
| UN naziv u prevozu:                          | -                                                                                                                                                           |
| Klasa opasnosti u prevozu:                   | -                                                                                                                                                           |
| Ambalažna grupa:                             | -                                                                                                                                                           |
| Posebne predostrožnosti za korisnika:        | Pogledajte Naslov 7. - Rukovanje i skladištenje, za posebne mjere predostrožnosti koje korisnik treba da zna ili treba da ih poštuje u vezi sa transportom. |
| Dodatne informacije:                         | Zakon o prevozu opasnih materija Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 15/16)                                                         |

### NASLOV 15. PODACI O PROPISIMA

|       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1. | Propisi u vezi sa bezbjednošću, zdravljem i životnom sredinom |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | Primjenjivi propisi u Republici Srpskoj:                      | Zakon o hemikalijama (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 21/18), Zakon o biocidima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 37/09) i važeći podzakonski akti.                                                                                                 |
|       | Autorizacija:                                                 | Nije potrebna.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Ograničenje:                                                  | Nema.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Ostali primjenjivi propisi                                    | Pravilnik o preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 4/20) ;Zakon o zaštiti na radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 25/09); Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni |

## BEZBJEDNOSNO-TEHNIČKI LIST

Prema Pravilniku o sadržaju bezbjednosno-tehničkog lista („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 104/18)  
u skladu sa Regulativom (EZ) br. 1907/2006

Stranica 16 od 17

|                  |                                              |               |             |               |   |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---|
| Trgovački naziv: | MARKpro TREND AKRILNI MALTER ZARIBANI 2.0 mm |               |             |               |   |
| Šifra proizvoda: | -                                            | Datum izrade: | 30.01.2026. | Verzija broj: | I |

|       |                                                                                                                                           |                    |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|
|       | glasnik Republike Srpske“, br 71/12); Zakon o prevozu opasnih materija Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 15/16) |                    |  |  |  |
|       | Podaci o ograničenjima emisija isparljivih organskih jedinjenja (VOC):                                                                    | Sadržaj VOC 8 g/l. |  |  |  |
| 15.2. | Procjena bezbjednosti hemikalije                                                                                                          | Nije izvršena.     |  |  |  |

### NASLOV 16. OSTALI PODACI

|                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | Navođenje izmjena:                                                                      | Nema, u pitanju je prva verzija BTL-a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                            | Skraćenice i akronimi:                                                                  | <p>ADN – Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnih hemikalija unutrašnjim plovnim putevima</p> <p>ADR - Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasnih hemikalija</p> <p>ATE – Procijenjena vrijednost akutne toksičnosti</p> <p>BCF – Faktor biokoncentracije</p> <p>CAS – Chemical Abstracts Service broj</p> <p>CLP – Uredba o klasifikaciji, obilježavanju i pakovanju određenih hemikalija i smjesa 1272/2008</p> <p>DNEL – Nivo izloženosti ispod koje se neće pojaviti štetni učinci</p> <p>EC broj – EINECS i ELINCS broj</p> <p>EINECS – Evropski registar postojećih komercijalnih supstanci</p> <p>ELINCS – Evropska lista prijavljenih hemijskih supstanci</p> <p>GHS – Globalni harmonizovani sistem</p> <p>GVI – Granične vrijednosti izloženosti</p> <p>HOS – Hlapivi organski spojevi</p> <p>IATA – Međunarodna unija vazdušnih prevoznika</p> <p>ICAO-TI – Tehnička uputstva za siguran prevoz opasnih supstanci vazduhom</p> <p>IMDG – Međunarodni prevoz opasnih supstanci morem</p> <p>KGVI – Kratkotrajna granična vrijednost izloženosti</p> <p>LC 50 – Letalna koncentracija, 50%</p> <p>LD 50 – Letalna doza, 50%</p> <p>PBT – Perzistentno, bioakumulativno, toksično</p> <p>PNEC – Predviđene koncentracije bez učinka</p> <p>RID – Uredbe koje se tiču međunarodnog prevoza opasnih supstanci željeznicom</p> <p>REACH – Registracija, evaluacija, autorizacija i restrikcija hemikalija</p> <p>STL – Sigurnosno-tehnički list</p> <p>vPvB – veoma perzistentno, veoma bioakumulativno</p> |
|                                                            | Osnovna literatura i izvori podataka:                                                   | Postupak klasifikacije preuzet sa BTL-a proizvođača i u skladu sa važećim Pravilnikom o klasifikaciji i obilježavanju proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Klasifikacija i postupci korišteni za klasifikaciju smješe |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Klasifikacija                                              | Postupak klasifikacije                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opasnost po vodenu                                         | Postupak klasifikacije preuzet sa BTL-a proizvođača i u skladu sa važećim Pravilnikom o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## BEZBJEDNOSNO-TEHNIČKI LIST

Prema Pravilniku o sadržaju bezbjednosno-tehničkog lista („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 104/18)  
u skladu sa Regulativom (EZ) br. 1907/2006

Stranica 17 od 17

|                  |                                              |               |             |               |   |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---|
| Trgovački naziv: | MARKpro TREND AKRILNI MALTER ZARIBANI 2.0 mm |               |             |               |   |
| Šifra proizvoda: | -                                            | Datum izrade: | 30.01.2026. | Verzija broj: | I |

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| životnu sredinu,<br>kategorija Hronično 3;<br>H412 | klasifikaciji i obilježavanju proizvoda. |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|

| Relevantne H oznake (broj i pun tekst) |
|----------------------------------------|
|----------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H: | <p>H290 Može biti korozivno za metale.</p> <p>H301 Toskično ako se proguta.</p> <p>H302 Štetno ako se proguta.</p> <p>H310 Smrtonosno u kontaktu sa kožom.</p> <p>H311 Toksično u kontaktu sa kožom.</p> <p>H312 Štetno u kontaktu sa kožom.</p> <p>H314 Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.</p> <p>H315 Izaziva iritaciju kože.</p> <p>H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži.</p> <p>H318 Dovodi do teškog oštećenja oka.</p> <p>H319 Dovodi do jake iritacije oka.</p> <p>H330 Smrtonosno ako se udiše.</p> <p>H360D Može štetno da utiče na plod.</p> <p>H372 Dovodi do oštećenja organa usljed dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.</p> <p>H400 Veoma toksično po živi svijet u vodi.</p> <p>H410 Veoma toksično po živi svijet u vodi sa dugotrajnim posljedicama.</p> <p>H412 Štetno za živi svijet u vodi sa dugotrajnim posljedicama.</p> <p>EUH071 Korozivno za respiratorne organe.</p> <p>EUH208 Sadrži smješu (naziv supstance koja izaziva senzibilizaciju). Može da izazove alergijsku reakciju.</p> <p>EUH211 Pažnja! Opasne respirabilne kapljice mogu nastati pri raspršivanju. Ne udisati aerosol ili maglu.</p> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Savjeti za obuku: | Nema. |
|-------------------|-------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodatne informacije: | <p>Po našem saznanju, ovde sadržane informacije su tačne. Međutim, ni gore navedeni dobavljač niti nijedna od njenih poslovnih jedinica ne preuzima bilo kakvu odgovornost za tačnost ili potpunost informacija sadržanih u ovom dokumentu. Konačno utvrđivanje pogodnosti bilo kojeg materijala je isključivo odgovornost korisnika. Svi materijali mogu predstavljati nepoznate opasnosti i trebali bi se koristiti oprezno. Iako su ovde opisane određene opasnosti, ne možemo garantovati da su to jedine opasnosti koje postoje. Ovaj BTL je izvor informacija za pravilno rukovanje, postupanje i mjere zaštite. Korisnik proizvoda je dužan da se pridržava Uputstva za pravilno rukovanje pri upotrebi i transportu proizvoda u skladu sa sadržajem BTL-a.</p> |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### PRILOG: SCENARIO IZLOŽENOSTI U SKLADU SA IZVJEŠTAJEM O BEZBJEDNOSTI HEMIKA LIJE

|             |
|-------------|
| Nije rađen. |
|-------------|