

**SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST**

**Prema Pravilniku o sadržaju sigurnosno-tehničkog lista („Službeni novine Federacije BiH“, broj 77/20) u skladu sa Regulativom (EU) br. 1907/2006**

Revizija: 16.07.2026

Broj verzije 6

Datum prve verzije: 28.09.2018

**ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću**

- **Identifikacijska oznaka proizvoda**
- **Naziv - trgovačko ime proizvoda: JUBIZOL SILICONE FINISH S**
- **Šifra - kemijsko ime proizvoda: 2.000.535**
- **Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju**
- **Faza životnog ciklusa**
  - PW Široka uporaba među profesionalnim radnicima
  - C Uporaba u širokoj potrošnji
- **Sektor uporabe**
  - SU21 Potrošačke uporabe: Privatna kućanstva / šira javnost /potrošači
  - SU 22 Profesionalne uporabe: Javni sektor (administracija, obrazovanje, zabava, uslužne djelatnosti, obrtništvo)
  - SU19 Zgradarstvo i građevinarstvo
- **Kategorija kemijskog proizvoda PC0 Ostalo**
- **Kategorija postupaka PROC19 Ručne aktivnosti koje uključuju dodir s rukama**
- **Kategorija ispuštanja u okoliš**
  - ERC10a Široka uporaba proizvoda s niskom razinom ispuštanja (na otvorenom)
- **Uporaba tvari/pripravaka Vanjska dekorativna žbuka**
- **Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list**
- **Proizvođač/uvoznik/distributer:**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| JUB d.o.o.             | JUB d.o.o. Sarajevo |
| Dol pri Ljubljani 28   | Vlakovo 3           |
| 1262 DOL PRI LJUBLJANI | 71215 Blažuj        |
| SLOVENIJA              | BOSNA i HERCEGOVINA |
| T: + 386 1 5884 183    | T: + 387 33692240   |
| F: + 386 1 5884 250    | F: + 387 33692245   |
| E: info@jub.si         | E: jub@jub.ba       |

(Nastavak na strani 2)

**SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST**

Prema Pravilniku o sadržaju sigurnosno-tehničkog lista („Službeni novine Federacije BiH“, broj 77/20) u skladu sa Regulativom (EU) br. 1907/2006

Revizija: 16.07.2026

Broj verzije 6

Datum prve verzije: 28.09.2018

**Naziv - trgovačko ime proizvoda: JUBIZOL SILICONE FINISH S**

(Nastavak sa strane 1)

• **Daljnje informacije se mogu nabaviti:**

Laura Učakar

T: +386 1 5884 185

F: +386 1 5884 227

E: laura.ucakar@jub.eu

• **Broj telefona za izvanredna stanja**

Broj telefona službe za izvanredna stanja: 121 (Centar za obavještanje)

Broj telefona za medicinske informacije: +387 33 762-606 (Centar za kontrolu trovanja, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada)

\*

**ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti**

• **Razvrstavanje tvari ili smjese**

Aquatic Chronic 3 H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

• **Elementi označivanja**

• **Dijelovi GHS naljepnice/oznake**

Proizvod je razvrstan i označen sukladno Globalno usklađenom sustavu (GHS).

• **Piktogrami opasnosti** poništava

• **Oznaka opasnosti** poništava

• **Oznake upozorenja**

H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

• **Oznake obavijesti**

P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu

P102 Čuvati izvan dohvata djece.

P103 Pažljivo pročitajte i slijedite upute.

P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

P501 Odložiti sadržaj /spremnik u skladu s lokalnim/ regionalnim/ nacionalnim/ međunarodnim propisima.

• **Dodatni podaci:**

EUH208 Sadrži 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, reakcijska smjesa: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] i 2-metil-2H -izotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazolin-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

• **Ostale opasnosti**

• **Rezultati PBT- i vPvB procjena** Ne primjenjuje se

• **PBT:** Ne primjenjuje se

• **vPvB:** Ne primjenjuje se

• **Utvrđivanje svojstava endokrine disrupcije** Nije primjenjiv

BIH

(Nastavak na strani 3)

**SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST**

Prema Pravilniku o sadržaju sigurnosno-tehničkog lista („Službeni novine Federacije BiH“, broj 77/20) u skladu sa Regulativom (EU) br. 1907/2006

Revizija: 16.07.2026

Broj verzije 6

Datum prve verzije: 28.09.2018

Naziv - trgovačko ime proizvoda: **JUBIZOL SILICONE FINISH S**

(Nastavak sa strane 2)

**ODJELJAK 3: Podatci o sastavu preparata**

- **Smjese**
- **Opis:** Smjesa od sljedećih navedenih materijala s neopasnim primjesama.

· **Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAS: 112-34-5<br>EINECS: 203-961-6   | 2-(2-butoksietoksi)etanol<br> Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1-5%        |
| CAS: 546-93-0                        | Magnezit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0-5%        |
| CAS: 13463-41-7<br>EINECS: 236-671-3 | cinkov pirition<br> Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H331<br> Repr. 1B, H360D; STOT RE 1, H372<br> Eye Dam. 1, H318<br> Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)<br>ATE: LD50 oralno: 221 mg/kg<br>LC50/4 h inhalativno: 0,14 mg/l                                                                                  | ≤0,2(0,01)% |
| CAS: 2634-33-5<br>EINECS: 220-120-9  | 1,2-benzisotiazolin-3-on<br> Acute Tox. 2, H330<br> Eye Dam. 1, H318<br> Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410<br> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317<br>ATE: LD50 oralno: 450 mg/kg<br>LC50/4 h inhalativno: 0,21 mg/l<br>Specifična granica koncentracije:<br>Skin Sens. 1A; H317: C ≥0,036 % | ≤0,01%      |

(Nastavak na strani 4)

**SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST**

Prema Pravilniku o sadržaju sigurnosno-tehničkog lista („Službeni novine Federacije BiH“, broj 77/20) u skladu sa Regulativom (EU) br. 1907/2006

Revizija: 16.07.2026

Broj verzije 6

Datum prve verzije: 28.09.2018

**Naziv - trgovačko ime proizvoda: JUBIZOL SILICONE FINISH S**

(Nastavak sa strane 3)

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAS: 886-50-0<br>EINECS: 212-950-5   | terbutrin<br> Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)<br> Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≤0,1(0,01)%   |
| CAS: 26530-20-1<br>EINECS: 247-761-7 | 2-oktil-2H-izotiazol-3-on<br> Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330<br> Skin Corr. 1, H314; Eye Dam. 1, H318<br> Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)<br> Skin Sens. 1A, H317<br>EUH071<br>ATE: LD50 oralno: 125 mg/kg<br>LD50 dermalno: 311 mg/kg<br>LC50/4 h inhalativno: 0,27 mg/l<br>Specifična granica koncentracije:<br>Skin Sens. 1A; H317: C ≥0,0015 %                                                                                                                                                                                        | ≤0,05(0,005)% |
| CAS: 55965-84-9                      | reakcijska smjesa: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] i 2-metil-2H -izotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)<br> Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330<br> Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318<br> Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)<br> Skin Sens. 1A, H317<br>EUH071<br>Napomena: B<br>Specifične granice koncentracije:<br>Skin Corr. 1C; H314: C ≥0,6 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % | ≤0,001%       |

• **Dodatne informacije:**

Razvrstavanje i označavanje pripravka izrađeno je u skladu s uputstvima dobavljača biocidnih tvari. Tehnologija zaštite aktivnih tvari (AMME TM - Advanced Micro Matrix Embedding) omogućuje promijenjeno razvrstavanje i poljsedično označavanje pripravaka, koji sadrže obrađene tvari. Ukupna koncentracija i sadržaj slobodne tvari 2-oktil-2H-izotiazol-3-ona (OIT) su navedeni u gornjoj tablici. Samo koncentracija, odnosno sadržaj slobodne tvari OIT relevantan je podatak za toksikološko razvrstavanje smjese s obzirom na slijedeće osobine: opasne osobine za okoliš, nadražljivost za oči i kožu te preosjetljivost.

Ukupna koncentracija i sadržaj slobodne tvari cinkov pirition (ZnP) su navedeni u godnjoj tablici.

(Nastavak na strani 5)

**SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST**

**Prema Pravilniku o sadržaju sigurnosno-tehničkog lista („Službeni novine Federacije BiH“, broj 77/20) u skladu sa Regulativom (EU) br. 1907/2006**

Revizija: 16.07.2026

Broj verzije 6

Datum prve verzije: 28.09.2018

**Naziv - trgovačko ime proizvoda: JUBIZOL SILICONE FINISH S**

(Nastavak sa strane 4)

Samo koncentracija odnosno sadržaj slobodne tvari ZnP je relevantan podatak za toksikološko razvrstavanje smjese s obzirom na slijedeće osobine: opasne osobine za okoliš te nadražljivost za oči i kožu. Ukupna koncentracija i sadržaj slobodne tvari terbutrin su navedeni u godnjoj tablici.

Samo koncentracija odnosno sadržaj slobodne tvari terbutrin je relevantan podatak za toksikološko razvrstavanje smjese s obzirom na slijedeće osobine: opasne osobine za okoliš te nadražljivost za oči i kožu.

Ne uzrokuje preosjetljivost kože, određeno na osnovi rezultata sličnih testiranih mješavina i primjenom načela premošćivanja u skladu s člankom 9(4) Uredbe CLP, vidi odjeljak 16.

Tekst navedenih napomena o opasnostima nalazi se u 16. odjeljku.

#### **ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći**

- **Opis mjera prve pomoći**
- **Nakon udisanja:** Dotok svježeg zraka, u slučaju smetnji potražiti liječničku pomoć.
- **Nakon dodira s očima:** Isprati otvorene oči nekoliko minuta tekućom vodom.
- **Nakon gutanja:**  
Ne izazvati povraćanje, već odmah pozvati liječnika.  
U slučaju trajnih smetnji savjetovati se s liječnikom.  
Isprati usta i piti puno vode.
- **Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- **Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**  
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

#### **ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje požara**

- **Sredstva za gašenje**
- **Prikladna sredstva:** Uskladiti mjere gašenja požara s okolinom.
- **Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**  
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- **Savjeti za gasitelje požara**
- **Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca:** Nisu potrebite nikakve posebne mjere.
- **Dodatne informacije**  
Izgorjeli ostaci i kontaminirana voda za gašenje moraju se ukloniti shodno propisima organa vlasti.

BIH

(Nastavak na strani 6)

**SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST**

Prema Pravilniku o sadržaju sigurnosno-tehničkog lista („Službeni novine Federacije BiH“, broj 77/20) u skladu sa Regulativom (EU) br. 1907/2006

Revizija: 16.07.2026

Broj verzije 6

Datum prve verzije: 28.09.2018

**Naziv - trgovačko ime proizvoda: JUBIZOL SILICONE FINISH S**

(Nastavak sa strane 5)

**ODJELJAK 6: Mjere u slučaju akcidenta nastalog ispuštanjem kemikalije**

- **Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**  
Nositi osobnu zaštitnu odjeću.
- **Mjere zaštite okoliša**  
U slučaju da je došlo do izlaska plina ili dospjeća u tlo, izvijestiti o tome nadležne organe.  
U slučaju dospjeća u tlo izvijestiti nadležne organe.  
Razrijediti s mnogo vode.  
Ne smije dospjeti u kanalizaciju/površinske vode/podzemne vode.
- **Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje**  
Pokupiti pomoću materijala koji vežu tekućinu na sebe (pijesak, kremena zemlja, vezivo kiselina, univerzalna veziva, piljevina).  
Kontaminirani materijal zbrinuti kao otpad prema točki 13.
- **Uputa na druge odjeljke**  
Informacije o sigurnom rukovanje vidi odjeljak 7.  
Informacije o osobnoj zaštitnoj opremi vidi odjeljak 8.  
Informacije o zbrinjavanju vidi odjeljak 13.

**ODJELJAK 7: Informacije o načinu rukovanja, uporabe i pohrane**

- **Mjere opreza za sigurno rukovanje**  
U slučaju stručne uporabe nisu potrebite nikakve posebne mjere.
- **Upute za zaštitu od požara i eksplozije:** Nisu potrebite nikakve posebne mjere.
- **Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**
- **Zahtjevi koje skladišni prostori i spremnici moraju ispunjavati:**  
Čuvati samo u originalnim bačvama.
- **Upute za zajedničko skladištenje:** Ne skladištiti zajedno s oksidirajućim i kiselim materijalima.
- **Dodatne informacije o uvjetima skladištenja:** Zaštititi od smrzavanja.
- **Klasa skladišta:** 12
- **Posebna krajnja uporaba ili uporabe** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

— BIH —

(Nastavak na strani 7)

**SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST**

Prema Pravilniku o sadržaju sigurnosno-tehničkog lista („Službeni novine Federacije BiH“, broj 77/20) u skladu sa Regulativom (EU) br. 1907/2006

Revizija: 16.07.2026

Broj verzije 6

Datum prve verzije: 28.09.2018

Naziv - trgovačko ime proizvoda: **JUBIZOL SILICONE FINISH S**

(Nastavak sa strane 6)

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću i osobna zaštita**

- **Nadzorni parametri**

- **Nadzor izloženosti na radnom mjestu:**

**CAS: 112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanol**

IOELV (EU)      Kratkotrajna vrijednost: 101,2 mg/m<sup>3</sup>, 15 ppm

Dugotrajna vrijednost: 67,5 mg/m<sup>3</sup>, 10 ppm

GVI (HR)      Kratkotrajna vrijednost: 101,2 mg/m<sup>3</sup>, 15 ppm

Dugotrajna vrijednost: 67,5 mg/m<sup>3</sup>, 10 ppm

**CAS: 546-93-0 Magnezit**

GVI (HR)      Dugotrajna vrijednost: 10\* 4\*\* mg/m<sup>3</sup>

\*ukupna prašina; \*\*respirabilna prašina

- **Informacije o propisima**

IOELV (EU): (EU) 2019/1831

GVI (HR): Narodne novine br.: 135, 31.10.2025

- **Dodatne informacije:** Kao osnova su služili popisi, koji su bili važeći u trenutku izrade.

- **Nadzor nad izloženošću**

- **Prikladan tehnički nadzor** Nema daljnjih podataka, vidi odjeljak 7.

- **Osobne mjere zaštite, kao što je osobna zaštitna oprema**

- **Opće zaštitne i higijenske mjere:**

Prije pauze i kraja radnog vremena oprati ruke.

Tijekom rada ne jesti i piti.

- **Zaštitu dišnog sustava** Preporuča se odgovarajuće sredstvo za zaštitu disanja.

- **Zaštita ruku:**

S obzirom da nema ispitivanja, ne može se dati preporuka za materijal za rukavice za proizvod / pripremu / mješavinu kemikalija.

Zaštitne rukavice

Materijal za rukavice mora biti nepropustan i postojan na proizvod / tvar / pripravak.

- Primjerene su zaštitne rukavice, koje zadovoljavaju kriterij standarda EN ISO 374.

Prije svake uporabe provjeriti jesu li zaštitne rukavice neoštećene.

Kod odabira materijala za rukavice obratiti pozornost na vrijeme perforacije materijala, stupanj permeacije i degradaciju.

Nakon uporabe rukavica koristiti sredstva za čišćenje i njegu kože.

- **Materijal za rukavice**

Odabir prikladnih rukavica ovisi ne samo o materijalu, već i o drugim obilježjima kvalitete i različit je od proizvođača do proizvođača. Kako proizvod predstavlja spoj nekoliko različitih materijala, postojanost materijala za rukavice ne može se izračunati unaprijed i stoga se mora provjeriti prije uporabe.

(Nastavak na strani 8)

**SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST**

Prema Pravilniku o sadržaju sigurnosno-tehničkog lista („Službeni novine Federacije BiH“, broj 77/20) u skladu sa Regulativom (EU) br. 1907/2006

Revizija: 16.07.2026

Broj verzije 6

Datum prve verzije: 28.09.2018

**Naziv - trgovačko ime proizvoda: JUBIZOL SILICONE FINISH S**

(Nastavak sa strane 7)

· **Vrijeme prodiranja materijala za rukavice**

Točno vrijeme perforacije materijala može se saznati kod proizvođača zaštitnih rukavica i treba ga se pridržavati.

· **Zaštitu očiju/lica**

Zaštitne naočale

Zaštitne naočale moraju biti sukladne standardu EN ISO 16321.

Preporuča se prilikom pretakanja nositi zaštitne naočale

· **Zaštita tijela:** Koristiti zaštitno odijelo.

**ODJELJAK 9: Fizičko-kemijska svojstva**

· **Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

· **Opće informacije**

· **Agregatno stanje**

tekuć

· **Boja:**

Prema oznaci proizvoda

· **Miris:**

Blag

· **Prag mirisa:**

Nije određeno

· **Talište/ledište:**

Neodređen

· **Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja**

≥100 °C (CAS: 7732-18-5 water, distilled, conductivity or of similar purity)

· **Zapaljivost**

Nije primjenjiv

· **Donja i gornja granica eksplozivnosti**

· **Donja:**

Nije određeno

· **Gornja:**

Nije određeno

· **Plamište:**

Nije primjenjiv

· **Temperatura raspadanja**

Nije određeno

· **pH kod 20 °C**

8-9,7

· **Viskoznost:**

· **Kinematička viskoznost dinamička:**

Nije određeno

Nije određeno

· **Tlak pare:**

Nije određeno

· **Gustoća i/ili relativna gustoća**

· **Gustoća kod 20 °C:**

1,75-1,9 g/cm<sup>3</sup>

· **Relativna gustoća**

Nije određeno

· **Gustoća pare**

Nije određeno

· **Ostale informacije**

· **Izgled:**

· **Oblik:**

Pastozan

(Nastavak na strani 9)

**SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST**

Prema Pravilniku o sadržaju sigurnosno-tehničkog lista („Službeni novine Federacije BiH“, broj 77/20) u skladu sa Regulativom (EU) br. 1907/2006

Revizija: 16.07.2026

Broj verzije 6

Datum prve verzije: 28.09.2018

Naziv - trgovačko ime proizvoda: **JUBIZOL SILICONE FINISH S**

(Nastavak sa strane 8)

- |                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| · Podaci važni za zdravlje, sigurnost i okoliš |                                              |
| · Temperatura paljenja:                        | Proizvod nije samozapaljiv.                  |
| · Eksplozivna svojstva:                        | Ne postoji opasnost od eksplozije proizvoda. |
| · Koncentracija otapala:                       |                                              |
| · organska otapala:                            | >2,0 %                                       |
| · voda:                                        | 5,3 %                                        |
- 
- |                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| · Informacije o razredima fizikalne opasnosti                      |           |
| · Eksplozivi                                                       | poništava |
| · Zapaljivi plinovi                                                | poništava |
| · Aerosoli                                                         | poništava |
| · Oksidirajući plinovi                                             | poništava |
| · Plinovi pod tlakom                                               | poništava |
| · Zapaljive tekućine                                               | poništava |
| · Zapaljive krute tvari                                            | poništava |
| · Samoreagirajuće tvari i smjese                                   | poništava |
| · Piroforne tekućine                                               | poništava |
| · Piroforne krute tvari                                            | poništava |
| · Samozagrijavajuće tvari i smjese                                 | poništava |
| · Tvari i smjese koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove | poništava |
| · Oksidirajuće tekućine                                            | poništava |
| · Oksidirajuće krute tvari                                         | poništava |
| · Organski peroksidi                                               | poništava |
| · Tvari ili smjese nagrizajuće za metale                           | poništava |
| · Desenzitirani eksplozivi                                         | poništava |

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost**

- **Reaktivnost** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- **Kemijska stabilnost**
- **Termičko raspadanje / Uvjeti koje treba izbjegavati:** Ne rastvara se kod predviđene uporabe.
- **Mogućnost opasnih reakcija** Nisu poznate opasne reakcije.
- **Uvjeti koje treba izbjegavati** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- **Inkompatibilni materijali** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- **Opasni proizvodi raspadanja** Nisu poznati nikakvi opasni proizvodi rastvaranja.

BIH

(Nastavak na strani 10)

**SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST**

Prema Pravilniku o sadržaju sigurnosno-tehničkog lista („Službeni novine Federacije BiH“, broj 77/20) u skladu sa Regulativom (EU) br. 1907/2006

Revizija: 16.07.2026

Broj verzije 6

Datum prve verzije: 28.09.2018

Naziv - trgovačko ime proizvoda: **JUBIZOL SILICONE FINISH S**

(Nastavak sa strane 9)

**ODJELJAK 11: Toksikološki podatci**

· Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EU) br. 1272/2008

· Akutna toksičnost

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

· LD/LC50-vrijednosti koje su relevantne za stupnjevanje:

**CAS: 112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanol**

|          |      |                      |
|----------|------|----------------------|
| Oralno   | LD50 | 5.660 mg/kg (štakor) |
| Dermalno | LD50 | 4.000 mg/kg (kunić)  |

**CAS: 13463-41-7 cinkov pirition**

|             |          |                                               |
|-------------|----------|-----------------------------------------------|
| Oralno      | LD50     | 221 mg/kg (ATE)<br>269 mg/kg (štakor)         |
| Dermalno    | LD50     | >2.000 mg/kg (štakor)<br>>2.000 mg/kg (kunić) |
| Inhalativno | LC50/4 h | 0,14 mg/l (ATE)<br>>2.000 mg/l (kunić)        |

**CAS: 2634-33-5 1,2-benzisotiazolin-3-on**

|             |          |                 |
|-------------|----------|-----------------|
| Oralno      | LD50     | 450 mg/kg (ATE) |
| Inhalativno | LC50/4 h | 0,21 mg/l (ATE) |

**CAS: 886-50-0 terbutrin**

|             |          |                       |
|-------------|----------|-----------------------|
| Oralno      | LD50     | 2.000 mg/kg (štakor)  |
| Dermalno    | LD50     | >2.000 mg/kg (štakor) |
| Inhalativno | LC50/4 h | >2.200 mg/l (štakor)  |

**CAS: 26530-20-1 2-oktil-2H-izotiazol-3-on**

|             |          |                                                                |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| Oralno      | LD50     | 125 mg/kg (ATE)<br>550 mg/kg (štakor)                          |
| Dermalno    | LD50     | 311 mg/kg (ATE)<br>>900 mg/kg (štakor)<br>>2.000 mg/kg (kunić) |
| Inhalativno | LC50/4 h | 0,27 mg/l (ATE)<br>0,27 mg/l (štakor)                          |

**CAS: 55965-84-9 reakcijska smjesa: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)**

|          |      |                        |
|----------|------|------------------------|
| Oralno   | LD50 | 49,6-75 mg/kg (štakor) |
| Dermalno | LD50 | 141 mg/kg (kunić)      |

(Nastavak na strani 11)

**SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST**

Prema Pravilniku o sadržaju sigurnosno-tehničkog lista („Službeni novine Federacije BiH“, broj 77/20) u skladu sa Regulativom (EU) br. 1907/2006

Revizija: 16.07.2026

Broj verzije 6

Datum prve verzije: 28.09.2018

**Naziv - trgovačko ime proizvoda: JUBIZOL SILICONE FINISH S**

(Nastavak sa strane 10)

|             |          |                    |
|-------------|----------|--------------------|
| Inhalativno | LC50/4 h | 0,33 mg/l (štakor) |
|-------------|----------|--------------------|

- **Primarno nadražujuće djelovanje:**

- **Nagrizanje/nadraživanje kože**

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

- **Teško oštećivanje ili nadraživanje očiju**

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

- **Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože**

"Ne uzrokuje preosjetljivost kože, određeno na osnovi rezultata sličnih testiranih mješavina i primjenom načela premošćivanja u skladu s člankom 9(4) Uredbe CLP. Rezultat studija: preosjetljivost OECD 429 (LLNA) (miš): ne uzrokuje preosjetljivost – [studije S5145, S5147]"

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

- **Mutageni učinak na zametne stanice**

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

- **Karcinogenost**

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

- **Reproduktivna toksičnost**

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

- **STOT – jednokratno izlaganje**

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

- **STOT – ponavljano izlaganje**

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

- **Opasnost od aspiracije**

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

- **Informacije o drugim opasnostima**

- **Svojstva endokrine disrupcije**

Nijedan sastojak nije na popisu

**ODJELJAK 12: Ekotoksikološki podatci**

- **Toksičnost**

- **Akutna i kronična akvatična otrovnost:**

**CAS: 13463-41-7 cinkov pirition**

|  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
|  | LC50       | 0,028 mg/l (daphnia) |
|  | EC50/ 48 h | 0,05 mg/l (daphnia)  |
|  | EC50/ 72 h | 0,067 mg/l (/)       |

(Nastavak na strani 12)

**SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST**

Prema Pravilniku o sadržaju sigurnosno-tehničkog lista („Službeni novine Federacije BiH“, broj 77/20) u skladu sa Regulativom (EU) br. 1907/2006

Revizija: 16.07.2026

Broj verzije 6

Datum prve verzije: 28.09.2018

**Naziv - trgovačko ime proizvoda: JUBIZOL SILICONE FINISH S**

(Nastavak sa strane 11)

**CAS: 886-50-0 terbutrin**

|  |               |                     |
|--|---------------|---------------------|
|  | LC50/ 96 h    | 1,3 mg/l (/)        |
|  | EC50/ 48 h    | 2,66 mg/l (daphnia) |
|  | EC50/ 168 h   | 0,013 mg/l (/)      |
|  | NOEC / 21 dni | 0,01 mg/l (/)       |
|  |               | 1,3 mg/l (daphnia)  |
|  | NOEC / 35 dni | 0,84 mg/l (/)       |

**CAS: 26530-20-1 2-oktil-2H-izotiazol-3-on**

|             |               |                       |
|-------------|---------------|-----------------------|
| Inhalativno | LC50/ 21 dni  | 0,022 mg/l (/)        |
|             | LC100/ 21 dni | 0,076 mg/l (/)        |
|             | EC50/ 48 h    | 0,42 mg/l (daphnia)   |
|             | EC50/ 21 dni  | 0,058 mg/l (daphnia)  |
|             | NOEC          | 0,0016 mg/l (daphnia) |

- **Postojanost i razgradivost** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- **Bioakumulacijski potencijal** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- **Pokretljivost u tlu** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- **Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**
- **PBT:** Nije primjenjiv
- **vPvB:** Nije primjenjiv
- **Svojstva endokrine disrupcije** Proizvod ne sadrži tvari s endokrinološkim poremećajima.
- **Ostali štetni učinci**
- **Daljnje ekološke upute:**
- **Opće upute:**  
 Klasa zagađenja vode 2 (Samostupnjevanje): zagađuje vodu  
 Ne dopustiti da dospije u podzemene vode, vodu ili kanalizaciju.  
 Zagađenje pitke vode već kod istjecanja najmanjih količina u tlo.

**ODJELJAK 13: Informacije o odlaganju**

- **Metode obrade otpada**  
 Ako je moguće, proizvod ponovno upotrijebiti (važni su rok trajanja i način skladištenja). Spriječiti ispuštanje u okoliš i kanalizaciju. U slučaju zbrinjavanja, stvrdnuti s pijeskom i zbrinuti kao miješani građevinski otpad ili kao otpadnu boju.
- **Preporuka:**  
 Prije pranja četki, valjaka ili drugog alata vodom, mehanički ukloniti što više ostataka boje. Ne preporučuje se čišćenje pod tekućom vodom. Umjesto toga preporučuje se čišćenje u posudi s vodom

(Nastavak na strani 13)

**SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST**

Prema Pravilniku o sadržaju sigurnosno-tehničkog lista („Službeni novine Federacije BiH“, broj 77/20) u skladu sa Regulativom (EU) br. 1907/2006

Revizija: 16.07.2026

Broj verzije 6

Datum prve verzije: 28.09.2018

**Naziv - trgovačko ime proizvoda: JUBIZOL SILICONE FINISH S**

(Nastavak sa strane 12)

koja se zatim ostavi da miruje. Nakon taloženja boje, bistra voda se može ponovno koristiti, a talog se zbrinjava kao otpadna boja. Spriječiti ispuštanje u odvod i okoliš.

- **Karakteristični / ključni broj otpada:**
- **Preporuka:**  
Ambalažu u potpunosti isprazniti i zbrinuti u skladu s Uredbom o ambalaži i otpadnoj ambalaži
- **Preporučljivo sredstvo za čišćenje:** Voda, u datom slučaju uz dodatak sredstava za čišćenje.

**ODJELJAK 14: Informacija o sigurnom načinu transporta**

- |                                                                                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • <b>UN broj ili identifikacijski broj</b><br>• <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                   | poništava       |
| • <b>Ispravno otpremno ime prema UN-u</b><br>• <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                    | poništava       |
| • <b>Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b><br>• <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b><br>• <b>klasa</b> | poništava       |
| • <b>Skupina pakiranja</b><br>• <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                        | poništava       |
| • <b>Opasnosti za okoliš</b>                                                                  | Nije primjenjiv |
| • <b>Posebne mjere opreza za korisnika</b>                                                    | Nije primjenjiv |
| • <b>Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a</b>                    | Nije primjenjiv |
| • <b>UN "Regulacija modela":</b>                                                              | poništava       |

**ODJELJAK 15: Podatci o zakonskim propisima koji su obvezujući**

- **Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu**  
U pripremi dokumenta su poštivani slijedeći propisi:  
Zakonski propisi o zaštiti zdravlja na radu, kemijski zakonski propisi i regulativa o biocidnim proizvodima, pravilnici o razvrstavanju, pakiranju i označavanju kemijskih i biocidnih proizvoda, te propisi o sigurnosnim listovima za kemikalije i biocidne proizvode, kao i propisi o postupanju s ambalažom i ambalažnim otpadom te s otpadom općenito.
- **Dijelovi GHS naljepnice/oznake**  
Proizvod je razvrstan i označen sukladno Globalno usklađenom sustavu (GHS).
- **Piktogrami opasnosti** poništava

(Nastavak na strani 14)

**SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST**

Prema Pravilniku o sadržaju sigurnosno-tehničkog lista („Službeni novine Federacije BiH“, broj 77/20) u skladu sa Regulativom (EU) br. 1907/2006

Revizija: 16.07.2026

Broj verzije 6

Datum prve verzije: 28.09.2018

**Naziv - trgovačko ime proizvoda: JUBIZOL SILICONE FINISH S**

(Nastavak sa strane 13)

- **Oznaka opasnosti** poništava
- **Oznake upozorenja**  
H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
- **Oznake obavijesti**  
P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu  
P102 Čuvati izvan dohvata djece.  
P103 Pažljivo pročitajte i slijedite upute.  
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.  
P501 Odložiti sadržaj /spremnik u skladu s lokalnim/ regionalnim/ nacionalnim/ međunarodnim propisima.
- **Direktiva 2012/18/EU**
- **Imena opasnih tvari – PRILOG I** Nijedan sastojak nije na popisu
- **Procjena kemijske sigurnosti:** Nije izvršena procjena sigurnosti tvari.

## ODJELJAK 16: Ostali podatci

- **Značenje oznaka/upozorenja:**  
H301   Otrovno ako se proguta.  
H302   Štetno ako se proguta.  
H310   Smrtonosno u dodiru s kožom.  
H311   Otrovno u dodiru s kožom.  
H314   Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.  
H315   Nadražuje kožu.  
H317   Može izazvati alergijsku reakciju na koži.  
H318   Uzrokuje teške ozljede oka.  
H319   Uzrokuje jako nadraživanje oka.  
H330   Smrtonosno ako se udiše.  
H331   Otrovno ako se udiše.  
H360D   Može naškoditi nerođenom djetetu.  
H372   Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.  
H400   Vrlo otrovno za vodeni okoliš.  
H410   Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.  
EUH071 Nagrizajuće za dišni sustav.

- **Preporučeno ograničenje uporabe**

Navodi u dokumentu se odnose na naše znanje u trenutku pisanja dokumenta. Nisu jamstvo svojstava opisanog proizvoda u smislu zakonskih odredbi za jamstvo. Davanje tog dokumenta na raspolaganje ne izuzima korisnika proizvoda od njegove odgovornosti da poštuje važeće zakone i propise koji vrijede za taj proizvod. To se posebno odnosi na daljnju prodaju tog proizvoda ili mješavina koje su izrađene iz njega ili proizvoda u području prava industrijskog vlasništva i prava trećih. Ako opisan proizvod prerađujete ili ga miješate s drugim materijalima, navode u dokumentu nije moguće prenijeti na tako izrađen proizvod osim ako to izričito nije rečeno. Pri ponovnom pakiranju proizvoda,

(Nastavak na strani 15)

**SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST**

**Prema Pravilniku o sadržaju sigurnosno-tehničkog lista („Službeni novine Federacije BiH“, broj 77/20) u skladu sa Regulativom (EU) br. 1907/2006**

Revizija: 16.07.2026

Broj verzije 6

Datum prve verzije: 28.09.2018

**Naziv - trgovačko ime proizvoda: JUBIZOL SILICONE FINISH S**

(Nastavak sa strane 14)

korisnik mora priložiti potrebne sigurnosne relevantne informacije.

• **Podaci Davatelj:** JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani

• **Osoba za kontakt:**

Laura Učakar

laura.ucakar@jub.eu

• **Skraćenice i kratice:**

ADR: Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR)

IMDG: Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

IATA: Međunarodna udruga zračnih prijevoznika

EINECS: Europski registar postojećih kemijskih tvari

ELINCS: Europski popis prijavljenih kemijskih tvari

CAS: broj (Chemical Abstracts Service – služba za podatke o kemijskim tvarima)

LC50: Srednja smrtonosna koncentracija

LD50: Srednja smrtonosna doza

PBT: Postojano, bioakumulativno i otrovno

vPvB: Vrlo postojano i vrlo bioakumulativno

ATE: Procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti

Acute Tox. 3: Akutna toksičnost – 3. kategorija

Acute Tox. 4: Akutna toksičnost – 4. kategorija

Acute Tox. 2: Akutna toksičnost – 2. kategorija

Skin Corr. 1: Nagrizanje/nadraživanje za kožu – Kategorija 1

Skin Corr. 1C: Nagrizanje/nadraživanje za kožu – Kategorija 1C

Skin Irrit. 2: Nagrizanje/nadraživanje za kožu – Kategorija 2

Eye Dam. 1: Teške ozljede oka/nadražujuće za oko – 1. kategorija

Eye Irrit. 2: Teške ozljede oka/nadražujuće za oko – 2. kategorija

Skin Sens. 1: Izazivanje preosjetljivosti kože – 1. kategorija

Skin Sens. 1A: Izazivanje preosjetljivosti kože – 1A. kategorija

Repr. 1B: Reproductivna toksičnost – 1B. kategorija

STOT RE 1: Specifična toksičnost za ciljane organe (ponavljano izlaganje) – 1. kategorija

Aquatic Acute 1: Opasno za vodeni okoliš - akutna opasnost za vodeni okoliš – 1. kategorija

Aquatic Chronic 1: Opasno za vodeni okoliš - dugotrajna opasnost za vodeni okoliš – 1. kategorija

Aquatic Chronic 3: Opasno za vodeni okoliš - dugotrajna opasnost za vodeni okoliš – 3. kategorija

• **\* Podaci koji su promijenjeni u odnosu na prethodnu verziju**