


TEHNIČNI LIST 05.06.22-SLV



PVC profil za senčno rego

Profil za senčno rego

1. Opis, uporabnost

PVC PROFIL ZA SENČNO REGO 2,5 M je namenjen za izdelavo senčnih reg pri suho montažnih konstrukcijah. Med mavčnimi ploščami in stenami zagotavlja spoj brez razpok.

Značilnosti:

- estetska dovršenost detajlov
- spoj med mavčnimi ploščami in stenami brez razpok
- enostavna in hitra izvedba
- mehak rob za namestitev na katero koli stensko površino
- za mavčne plošče debeline 12,5 mm

2. Način pakiranja

- PVC PROFIL ZA SENČNO REGO 2,5 M (kos 2,5 m, karton 125 m)

3. Tehnični podatki

Naziv izdelka	PVC PROFIL ZA SENČNO REGO 2,5 M
Material	Trdi PVC in mehčani PVC - odporen na alkalije in UV žarke
Dolžina letve	2500 mm
Debelina mavčne plošče	12,5 mm
Širina spoja	10 mm - 12 mm

4. Vgradnja

PVC PROFIL ZA SENČNO REGO 2,5 M pritrdite na mavčno ploščo s pomočjo sponk ali z lepilom. Nanesite omet in ga zaključite na vidnem robu profila. Priporočena širina spoja je 10 - 12 mm.

Za prikaz profila glej sliko 001 v prilogi.

5. Navodila za varno uporabo izdelka

Navodila za varno rokovanje, ukrepi za prvo pomoč, protipožarni ukrepi, ukrepi ob nenamernih izpustih, posebna navodila za skladiščenje, potrebna osebna zaščitna oprema, navodila za ravnanje z odpadki, posebne zahteve pri prevozu in ostali zakonsko predpisani podatki so navedeni v varnostnem listu izdelka. Poleg teh navodil je pri vgradnji izdelka potrebno upoštevati tudi navodila in predpise iz varstva pri gradbenih, fasaderskih in slikopleskarskih delih

6. Skladiščenje. transportni pogoji in trajnost

Pakirano v kartonaste škatle. Hranimo v suhem in pokritem prostoru pri temperaturi + 5°C ~ + 40°C. Transportiramo v vodoravnem položaju. Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži: najmanj mesecev.

7. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila na varnostnem listu izdelka.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: TDS 138/25-pek, 15.12.2025



001