

TEHNIČKI LIST 21.04.02-BS



JUB Clima control boards

Negorive izolacijske ploče za vlažna područja

1. Opis

Termo i/ili zvučno izolacione ploče od laganog betona sa punilima od polistirena.

2. Tehnički podaci

Format ploče (d = 30mm)	780 mm x 600 mm
Format ploča (d = 50 mm; 60 mm; 80 mm; 100 mm)	1600 mm x 600 mm

3. Otpornost

Otpornost na temperaturu: 70°C dugotrajna

4. Standard

EAD 040065-00-2101

5. Kvalitet

Karakteristike kvaliteta proizvoda su definisane evropskim standardima.

Postizanje deklarisanog ili propisanog nivoa kvaliteta obezbjeđujemo sveobuhvatnim sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001, koji uključuje svakodnevne provjere kvaliteta proizvoda u našim vlastitim laboratorijama.

Proizvođač naših proizvoda strogo se pridržava evropskih standarda u područjima energetske efikasnosti, zaštite okoliša ISO, te obezbjeđivanja sigurnosti i zdravlja na radu, što dokazujemo certifikatima ISO 50001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

6. Upotrebljivost

- Za sanaciju starih zidova.
- Za eliminisanje toplotnih mostova.
- Za unutrašnju toplotnu izolaciju zidova i plafona.

- Za sprečavanje stvaranja plijesni.

7. Ugradnja (Instalacija)

Termoizolacione ploče ugrađujemo u skladu s uputstvima proizvođača termoizolacionog sistema.

8. Pakovanje

Termoizolacione ploče pakovane su u dimenziji 2.34 m², umotane u prozirnu PE foliju. Svako pakovanje sadrži deklaracijski list u skladu sa standardom SIST EN 13172 - BAS EN 13172:2026

9. Skladištenje

Čuvati u pokrivenim prostorima, odvojeno od izvora toplote i plamena, ne izlagati UV zracima. Spriječiti kontakt sa nekompatibilnim materijalima/hemikalijama.

10. Rukovanje otpadnom ambalažom

Vidjeti podatke iz sigurnosnog lista.

11. Tehničke specifikacije – 1

Tehničke specifikacije su navedene u tabeli 11.1 u dodatku.

12. Tehničke specifikacije – 1

Bitna karakteristika	Oznaka	Svojstvo				
Debljina (mm)	d	30	50	60	80	100
Toplotni otpor (m ² K/W)	RD	0,49	0,81	0,97	1,30	1,62
Koeficijent prolaska toplote (W/m ² K)	U	2,05	1,23	1,025	0,769	0,615

13. Certifikat

ETA - 25/0922

Oznaka i datum izdavanja: TDS 010/26-pek, 27.01.2026