

TEHNIČKI LIST 21.04.02-SRL



JUB Clima control boards

Izolacione ploče za vlažne prostorije.

1. Opis proizvoda

Termoizolacione i/ili zvučno-izolacione ploče od lakog betona sa puniocem od polistirena (stiropora).

2. Tehnički podaci

Dimenzije ploče (d=30mm)	780 mm x 600 mm
Dimenzije ploče (d=50 mm; 60 mm; 80 mm; 100mm)	1600 mm x 600 mm

3. Stabilnost

Temperaturna stabilnost: Dugotrajno postojan na 70 °C

4. Standard

EAD 040065-00-2101

5. Kontrola kvaliteta

Karakteristike kvaliteta proizvoda definisane su evropskim standardima. Postizanje deklarisanog ili propisanog nivoa kvaliteta osiguravamo sveobuhvatnim sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001, koji uključuje svakodnevne provjere kvaliteta proizvoda u sopstvenim laboratorijama. Proizvođač naših proizvoda se strogo pridržava evropskih standarda u oblastima energetske efikasnosti, zaštite životne sredine i obezbeđivanja bezbednosti i zdravlja na radu, što dokazujemo sertifikatima ISO 50001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

6. Područje upotrebe

- Za sanaciju starih zidova
- Za eliminisanje toplotnih mostova
- Za unutrašnju termoizolaciju zidova i plafona
- Za sprečavanje nastanka buđi

7. Ugradnja

Termoizolacione ploče ugrađujemo u skladu sa uputstvima proizvođača termoizolacionog sistema.

8. Pakovanje

Termoizolacione ploče su u paketima veličine 2,34 m³, obavijene neprozirnom PE-folijom. Svako pakovanje sadrži deklaracijski list u skladu sa standardom SIST EN 13172.

9. Skladištenje

Skladištiti u nadkrivenim prostorijama, udaljeno od izvora toplote i plamena, ne izlagati UV zračenju, sprečiti kontakt sa nekompatibilnim materijalima/hemikalijama.

10. Postupanje sa otpadom

Pogledati bezbednosni list.

11. Tehničke karakteristike- 1

Tehničke specifikacije su navedene u tabeli 11.1 u prilogu.

12. Tehničke karakteristike- 2

Karakteristika	Oznaka	Opis/podatak				
Debljina (mm)	d	30	50	60	80	100
Deklarisani toplotni otpor (m ² K/W)	RD	0,49	0,81	0,97	1,30	1,62
Odnos lambda/debljina (W/m ² K)	U	2,05	1,23	1,025	0,769	0,615

13. Sertifikati

ETA - 25/0922

Designation and date of issue: TDS 010/26-pek, 12.06.2026